OPBEVARING | INTERIØR | GULVPROFILER | TRAPPEMILJØ

Lundbergs 2021









Design du har råd til


Loftliste Stefanie
Bordplade grå natursten
Panel Royal Antique


Loftklods Geilo
Hyldeknægt Lars
Vindueskarm Helen
Radiatorskjuler Klara



VORES MILJØANSVAR

FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND

Vi vil gerne bidrage til et bæredygtigt samfund på forskellige måder, og som en del af vores langsigtede strategi er vi med i følgende organisationer:

PEFC Certificeret

Dette produkt er fra bæredygtigt forvaltede skove og godkendte kilder

PEFC™

PEFC/05-37-203

www.pefc.dk

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes er en uafhængig global paraplyorganisation til evaluering og fælles anerkendelse af nationale skovstandarder, der arbejder for bæredygtigt skovbrug gennem uafhængig tredjepartscertificering.

FSC

www.fsc.org

FSC® C020908

Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Forest Stewardship Council ® er en uafhængig, frivillig global organisation, som arbejder for bæredygtigt og ansvarligt skovbrug. Med certificeringen tilstræbes en god balance mellem økonomi, miljø og sociale spørgsmål.

INDHOLD

SKYDEDØRE
Switch Side 10
Decotique Side 12
Nordic Side 16
Entry Side 20
Twinpack Side 22

SKYDEDØRE/RUMDELERE
Fantasi Side 26
Shoji Side 28

WIDE OPBEVARINGSSYSTEM
Singel-montering Side 36
Vægfast montering Side 38
Fritstående opbevaring Side 42
Til eksisterende garderobe Side 43

WIDE ORDNA
ORDNA startkit Side 46
Stativ MINI Side 48
Stativ Standard Side 49

VÆLG INDHOLD TIL DIN OPBEVARINGSLØSNING
Udtræksrammer og glidelister
Side 50
Opbevaringskurve Side 51
Opbevaringshylder Side 52
Hyldeknægte Side 53
Opbevaring af tøj og sko Side 54
Tilbehør Side 55
Entréopbevaring Side 56
Entrémåtter Side 57

INTERIØR
Radiatorskjulere Side 60
Insektgardiner Side 70
Dekorative vinduer Side 71
Vindueskarme Side 72
Hyldeknægte Side 75
Vægpaneler Side 80
Hvælvinger Side 90
Loftbjælker Side 93
Stukdekorationer Side 94
Dekorative klodser Side 98
Bordplader i træ og laminat Side 100
Fliselister Side 106
Lyslister Side 106
Pladematerialer Side 107

GULVPROFILER
Detaljer til gulvet Side 110
Gulvprofiler Standard Side 112
Gulvprofiler Fix Side 112
Gulvprofiler Natur Side 113
Traditionelle bundstykker Side 113
Hvilken profil bruges til hvad? Side 113

GULVETS AFSLUTNING OG OVERGANGE
Gulvprofiler Standard Side 114
Gulvprofiler Fix Side 116
Gulvprofiler Natur Side 118
Bundstykker Side 119

TRAPPEMILJØ
Trappemiljø introduktion Side 121
Tag skridtet fra ord til handling Side 122
Ting at huske ved trapperenovering Side 123
Hvornår bruger man enkelt-henholdsvis dobbelttrin? Side 125
Et koncept fyldt med muligheder Side 127
Trappetrin i massivt træ Side 128
Renovering af trappeafsats – etagen på trappen Side 130
Trapperenovering i laminat med struktur Side 132
Håndlister og gelænderholdere Side 134
Sikkerhed og tryghed i hverdagen Side 136
Trapperækværk til ethvert behov Side 138
Trapperækværk NEW YORK Side 140
Trapperækværk HELSINKI Side 142
Trapperækværk OSLO Side 144
Trapperækværk STOCKHOLM Side 145
Tremmeværk COPENHAGEN Side 146
Sådan måler du trinnets længde og dybde før køb Side 147

Alle mål i kataloget er i mm,
hvis der ikke er angivet andet.

L = Længde T = Tykkelse
B = Bredde H = Højde D = Dybde

Vi tager forbehold for ændringer i produktsortimentet, trykfejl og nuanceforskelle.

SKYDEDØRE



FIND STILEN, OG TAG DEN MED HJEM

Lundbergs nye skydedøre passer til alle hjem.
Hos os kan du hurtigt og nemt finde en eksklusiv designløsning, som passer til din stil. Flere af modellerne kan du desuden skræddersy helt efter mål, smag og behag.

CHOOSE PRICELY

Højt designniveau er ofte lig med høje priser. Men ikke altid. Lundbergs opbevarings-løsninger giver dig mulighed for at organisere hjemmet med gennemtænkte løsninger i et eksklusivt design. Uden at betale for meget.

STORT UDVALG

Hos Lundbergs finder du et stort udvalg af farver, stilarter og materialer at vælge imellem. Desuden tilbyder vi skydedøre i både faste mål og efter bestilling.



SLIP FOR LANGE LEVERINGSTIDER

Vores skydedøre i faste mål er ofte på lager. Tag dørene med hjem med det samme, og monter dem, eller hent dem hos din forhandler inden for få dage.







VORES SMARTE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ

Med vores nye planlægningsværktøj kan du prøve dig frem med forskellige farver, modeller, fyldninger og rammer. Enkelt og bekvemt.

FSC®-CERTIFICERET KVALITET

Alle vores skydedøre er af høj kvalitet og fås i mange forskellige design. Træpanelet i vores døre er FSC®-certificeret og kommer fra ansvarligt skovbrug.

NU BEGYNDER DET

Vores opbevaringsløsninger er designet, så de kan tilpasses i det uendelige. Farver, stilarter og tekniske løsninger, som kan kombineres efter dine behov, så dit liv fungerer optimalt. Vi hjælper dig med at tage kontrollen over dine ejendele og se løsningen for hvert rum.

KONTORET

Har du brug for et uforstyrret sted, når du arbejder hjemmefra? Et separat atelier, hvor du kan male i weekenden? Måske begge dele? Hjemmekontoret har mange anvendelsesmuligheder. Vi har løsningen til både job og fritidsinteresser.



BØRNEVÆRELSET

I havde jo egentlig bestemt jer for at begrænse legetøjet. Pludselig er hele gulvet fyldt, og kommodeskufferne kan knap nok lukkes. Med hylder, kurve og knager får legetøjet sin egen plads.





SOVEVÆRELSET

Søvn er vigtig, og man vil helst have den der rolige, behagelige oase, som bare indgyder til afslapning. Ikke en stor tøjbunke, som minder én om alt det, man skal have gjort. Med vores opbevaringssystem får hver ting sin egen plads og giver dig den ro, du har brug for.



ENTRÉEN

Entréen er et udsat sted. Her skal der være plads til både sko, jakker, støvler, halstørklæder og regntøj på én gang. Vi har knagerækker, knager, kurve og skydedøre, så du ikke behøver at skamme dig, når gæsterne kommer.

NYHED!

SLIP KREATIVITETEN LØS

TEST VORES NYE SKYDEDØRS-KONFIGURATOR

Med vores nye planlægningsværktøj til skydedøre kan du i ro og mag visualisere dit kommende køb – så dine skydedøre matcher dit hjem og din stil. Måske foretrækker du en stilren, minimalistisk model i tonet glas, en klassisk spejldør eller en tidløs skydedør med træpanel for et hyggeligt look.

1. Prøv dig frem i ro og mag for at finde den skydedørsløsning, der passer til netop dig.
2. Vælg blandt et stort udvalg af farver og rammer.
3. Sammenlign med forskellige døre for at se, hvilket design der passer bedst.
4. Vælg det mest økonomiske alternativ – sammenlign skydedøre i faste mål og efter bestilling.
5. Tag din favoritløsning med til din nærmeste forhandler, og bestil efter din tegning.

BESTEM DINE EGNE MÅL

Vi tilbyder også skydedøre, der er tilpasset præcis efter dine mål. På den måde kan du tilpasse din opbevaringsløsning og udnytte pladsen efter dine behov.

Ved at sammenligne de to forskellige varianter kan du træffe en bedre beslutning ud fra det, der er vigtigt for dig. Hvis du gerne vil have skydedøre med hjem fra en af vores forhandlere samme dag, anbefaler vi døre efter faste mål, som er på lager. Hvis du har nogle præcise mål, som din dørløsning skal opfylde, så anbefaler vi, at du bestiller skydedøre efter mål. Når du bestiller skydedøre efter mål, findes der også endnu flere farver at vælge imellem til fyldninger og rammer. Leveringstiden på skydedøre efter mål er cirka 5-6 uger.

Skydedørene i faste mål findes i tre forskellige dørserier. Entry, Nordic og Decotique.
Disse kan også bestilles efter mål sammen med en fjerde dørserie, Switch.
Du kan læse mere om hver enkelt dørserie på de kommende sider.

Scan koden med dit mobil-kamera!

SWITCH

Er med sit dobbeltsidede design det perfekte valg til at skabe et elegant walk-in-closet eller en elegant rumdeler. Vores moderne skydedøre i Switch-serien kan på en flot og smart måde forvandle et rum, skabe et nyt eller helt enkelt give hjemmet et mere moderne udseende. Switch fremstilles nøjagtigt efter dine mål og udstyres med en aluminiumsramme, som giver enestående styrke og holdbarhed. Det store udvalg af fyldningsmaterialer giver forskellige indretningsmuligheder. Dørene er nemme at montere.

NYHED!



DET MODERNE VALG

Switch er både moderne og alsidig. Det afrundede rammedesign er dobbeltsidet og har en række forskellige træ-, glas- og spejlfarver at vælge imellem til fyldning. Vælg glas på begge sider eller et spejl i en anden farve på bagsiden for at skabe et moderne udseende. Ved valg af træfyldning tilbydes samme farve og designstruktur på begge sider.

Switch-designet kan laves som et enkeltpanel eller et 3-delt panel i forskellige design. Vælg selv!





FUNKTIONER

- 24 mm ramme i aluminium af høj kvalitet
- Fremstilles i Europa
- Alt glas er sikkerhedsglas og er BSEN12600-certificeret
- Alle vores træpaneler er FSC-certificerede ®
- Alle døre er produceret med bevægelige dele af høj kvalitet med 10 års garanti.

Skab dit Switch-produkt efter dit behov!

DECOTIQUE

Decotique har en eksklusiv kvalitet og et stilrent design. Denne model findes i standardmål og kan nu også bestilles efter mål med vores nye planlægningsværktøj. I standardmålene fås dørene med hvidt glas eller med spejl og aluminiumsramme i sort eller mat sølv. Skydedørene efter mål fås med glas eller spejl i 13 forskellige farver. Todelingen på dørens front fungerer som et integreret håndtag for et diskret og minimalistisk udtryk.

NYHED!



INTEGRERET HÅNDTAG

Decotiques håndtag er integreret i den todelte front midtpå døren. En enkel og diskret løsning, som også gør, at døren syner på en anden måde i rummet.

ELEGANT ALUMINIUMSRAMME

Rammerne i aluminium fås i sort eller mat sølv og passer godt til både spejldøren og det hvide glas. Match med din stil og indretning derhjemme for at få den rette stemning.









LOFT- OG GULVSKINNER I MAT SØLV ELLER SORT

Decotiques loft- og gulvskinner findes i mat sølv eller sort aluminium og kan skæres til. Hjulets design følger sporets kontur i en jævn bevægelse og leveres altid med afsporingsbeskyttelse.

Skræddersy Decotique med vores planlægningsværktøj


OM DECOTIQUE

Enkeltsidet skydedør med 12 mm aluminiumsramme, for et minimalistisk udseende. Hjulets placering under rammen giver et diskret og funktionelt look. De gummibelagte tophjul sænker lydniveauet yderligere, så Decotique glider næsten ubemærket ud til siden, når du skal have adgang til skabet.

SÅ ENKELT VÆLGER DU DECOTIQUE I FASTE MÅL

1. MÅL PLADSEN

Det første skridt er at måle pladsen, hvor dørene skal placeres. Mål højden mellem gulv og loft tre forskellige steder som vist på billedet. Mål bredden både ved loft og gulv.



2. VÆLG DESIGN

Vælg design og det antal døre, som passer til din åbningsbredde. Anbefalet døroverlap for Decotique: 12 mm. Monteringshøjde 2355 mm. Dørene fås i bredderne 610, 762 samt 914 mm.



DECOTIQUE
Spejl 2 paneler aluminiumsramme i mat sølv

Bredde 610 – Art. 71068
Bredde 762 – Art. 71069
Bredde 914 – Art. 71070



DECOTIQUE
Spejl 2 paneler aluminiumsramme i mat sort

Bredde 610 – Art. 71071
Bredde 762 – Art. 71072
Bredde 914 – Art. 71073




DECOTIQUE
Hvidt glas 2 paneler aluminiumsramme i mat sølv

Bredde 610 – Art. 71074
Bredde 762 – Art. 71075
Bredde 914 – Art. 71076

3. VÆLG FARVE


Vælg farve på loft- og gulvskinner. Skinnerne fås i mat sort og sølv for Decotique.



DECOTIQUE
Loft- & gulvskinne Aluminium, mat sølv

Loftskinne L1803xH52xD82
Gulvskinne L1803xH7xD75
– Art. 71077

Loftskinne L2692xH52xD82
Gulvskinne L2692xH7xD75
– Art. 71078



DECOTIQUE
Loft- & gulvskinne Aluminium, sort

Loftskinne L1803xH52xD82
Gulvskinne L1803xH7xD75
– Art. 71079

Loftskinne L2692xH52xD82
Gulvskinne L2692xH7xD75
– Art. 71080



"Når du organiserer dine ting, får du ikke blot mere plads. Du får også mere tid".

NORDIC

En moderne klassiker med ramme i stål, som passer til alle rum, hvor du gerne vil skabe god opbevaring. I faste mål fås Nordic-dørene i farverne hvid eller greige med fyldning af træ, glas eller spejl, som gør, at rummet virker større. Nordic kan nu også bestilles efter mål med vores nye planlægningsværktøj i et endnu større udvalg af farver for både rammer og fyldning.

NYHED!

Kan også bestilles efter mål



GULV- OG LOFTSKINNER I SØLV

Gulvskinnerne til NORDIC fås i sølv eller hvid med to forskellige længder (1803 og 2692 mm). Bundhjulene er lavet med kuglelejer, som giver en blød og jævn bevægelse, hver gang du åbner eller lukker døren.







MASSIV OG ELEGANT RAMME

Den 75 mm brede ramme er malet og har et både massivt og elegant udtryk. Skydedøren passer godt til f.eks. entréen eller soveværelset.

Skræddersy Nordic med vores planlægningsværktøj

OM NORDIC


Enkeltsidet skydedør med 75 mm ramme i hvidt eller greigefarvet stål. Skydedørene kan monteres fra væg til væg eller væg mod gavlside. Nordic kan bygges ind, så den passer til din indretning derhjemme. Bundhjulene er lavet med kuglelejer, som gør, at døren nemt og elegant kan skydes ud til siden, når du har brug for adgang til skabet.



SÅ ENKELT VÆLGER DU NORDIC I FASTE MÅL

1. MÅL PLADSEN

Det første skridt er at måle pladsen, hvor dørene skal placeres. Mål højden mellem gulv og loft tre forskellige steder som vist på billedet.
Mål bredden både ved loft og gulv.



2. VÆLG DESIGN

Skydedørene i faste mål passer til de mest almindelige rumdimensioner. Vælg design og det antal døre, som passer til din åbningsbredde. Anbefalet døroverlap for Nordic: 75 mm. Monteringshøjde 2355 mm. Dørene fås i bredderne 610, 762 samt 914 mm.



NORDIC
Hvid
Stålramme hvid

Bredde 610 – Art. 71030
Bredde 762 – Art. 71031
Bredde 914 – Art. 71032



NORDIC
Spejl
Stålramme hvid

Bredde 610 – Art. 71033
Bredde 762 – Art. 71034
Bredde 914 – Art. 71035



NORDIC
Hvidt glas
Stålramme hvid

Bredde 610 – Art. 71053
Bredde 762 – Art. 71054
Bredde 914 – Art. 71055



NORDIC
Hvid 3 paneler
Stålramme hvid

Bredde 610 – Art. 71056
Bredde 762 – Art. 71057
Bredde 914 – Art. 71058



NORDIC
Greige
Stålramme greige

Bredde 610 – Art. 71059
Bredde 762 – Art. 71060
Bredde 914 – Art. 71061



NORDIC
Spejl
Stålramme greige

Bredde 610 – Art. 71062
Bredde 762 – Art. 71063
Bredde 914 – Art. 71064



NORDIC
Greige 3 paneler
Stålramme greige

Bredde 610 – Art. 71065
Bredde 762 – Art. 71066
Bredde 914 – Art. 71067

3. VÆLG FARVE

Vælg farve på loft- og gulvskinner. Skinnerne fås i hvid og sølv for Nordic.


NORDIC
Loft- & gulvskinne
Stål, hvid



Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71036

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71037

NORDIC
Loft- & gulvskinne
Stål, sølv



Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71022

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71023

FSC

Se også vores andre FSC®-certificerede produkter.

ENTRY

Stilrene skydedøre i et traditionelt formsprog, som passer godt i både bryggerset og soveværelset. I faste mål fås Entry-dørene med en sølvfarvet stålramme med hvidt panel, hvidt glas eller spejl. Entry kan nu også bestilles efter mål med vores nye planlægningsværktøj i et endnu større udvalg af farver for både rammer og fyldning.

NYHED!




OM ENTRY

Entry er en enkeltsidet skydedør med en 25 mm bred sølvfarvet stålramme. Skydedørene kan gå fra væg til væg eller væg mod gavlside. Bundhjulene er lavet med kuglelejer, som gør, at døren nemt og elegant kan skydes ud til siden, når du har brug for adgang til skabet.

SÅ ENKELT VÆLGER DU ENTRY I FASTE MÅL


1. MÅL PLADSEN

Det første skridt er at måle pladsen, hvor dørene skal placeres. Mål højden mellem gulv og loft tre forskellige steder som vist på billedet. Mål bredden både ved loft og gulv.



2. VÆLG DESIGN

Skydedørene i faste mål passer til de mest almindelige rumdimensioner. Vælg design og det antal døre, som passer til din åbningsbredde. Anbefalet døroverlap for Entry: 25 mm. Monteringshøjde 2355 mm. Dørene fås i bredderne 610, 762 samt 914 mm.



ENTRY
Hvid
Stålramme sølv

Bredde 610 – Art. 71044
Bredde 762 – Art. 71045
Bredde 914 – Art. 71046



ENTRY
Spejl
Stålramme sølv

Bredde 610 – Art. 71047
Bredde 762 – Art. 71048
Bredde 914 – Art. 71049



ENTRY
Hvidt glas
Stålramme sølv

Bredde 610 – Art. 71050
Bredde 762 – Art. 71051
Bredde 914 – Art. 71052

3. VÆLG FARVE

Vælg farve på loft- og gulvskinner. Skinnerne fås i hvid og sølv for Entry.


ENTRY
Loft- & gulvskinne
Stål, hvid



Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71036

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71037

ENTRY
Loft- & gulvskinne
Stål, sølv



Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71022

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71023



TWINPACK

Twinpack består af to skydedøre samt loft- og gulvskinner i samme pakke. Økonomisk, nemt og bekvemt for dig, der har brug for en hurtig skydedørsløsning, som skjuler interiøret. Skydedørene har en hvid, stilren stålramme og fås i neutral hvid eller med spejl.



TO DØRE I ÉN PAKKE

Twinpack leveres med to døre i samme pakke. Maksimal åbningsbredde er 1200 mm.
Der medfølger loft- og gulvskinner til skydedørene (gulvskinne: L1200xH7xD56 mm, loftskinne:
L1200xH40xD90 mm). Spejldørene består af 4 mm spejlglas med sikkerhedsfilm. Monteringshøjde 2355 mm.



TWINPACK
Hvid
Stålramme hvid
Bredde 610 – Art. 71040



TWINPACK
Spejl
Stålramme hvid
Bredde 610 – Art. 71041



SKYDEDØRE OG RUMDELERE





FANTASI

Fantasi er vores gør det selv-løsning for skydedøre med nem tilpasning og montering. Ramme, gulv- og loftskinne er lavet af aluminium og leveres sammen med hjul af høj kvalitet. En smart løsning til f.eks. trange rum, loftværelset eller under et skråtag. Dørens fyldning vælger du selv.


VÆLG SUPPLEMENT

Fantasi skydedørsramme Aluminium inkl. 4 hjul



H2588xB1000
– Art. 40460

Loft- og gulvskinne Aluminium



L1800xH35xB81
– Art. 40461

L2400xH35xB81
– Art. 40462

VÆLG FARVE & FYLDNING

Vælg selv dit fyldningsmateriale. Panel, gulv eller andet pladematerialе, som er 8 mm i tykkelsen. Mal eller tapetser. Vælg selv! Smart, flot og nemt!







SHOJI

Vores løsning Shoji kan fungere både som skydedør og som smart rumdeler. Det funktionelle og tidløse design gør, at Shoji passer ind i de fleste hjem. Både ramme og fyldning kan tilpasses i størrelsen og skæres let med en sav for dem, som gerne vil gøre det selv.



SKYDEDØR ELLER RUMDELER?

Skal du bruge Shoji som skydedør? Monter Shoji med gulv- og loftskinner med hjulsæt. Overvejer du at bruge Shoji som rumdeler, skal du i stedet vælge vores gavlbenpar og forlængerstykker. Benene har justerbare fødder, så du slipper for at skrue i hverken gulv eller loft.



VÆLG RAMME

Rammen findes i farverne sort eller hvid.



MDF betrukket med sort folie
NCS 9000 glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40439



MDF betrukket med hvid folie
NCS S0500-N glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40438



VÆLG SUPPLEMENT

Ben og skinner i aluminium samt hjulsæt.



Gavlbenpar – justerbar fod
Aluminium, 1 par
H2380xB20xD40
– Art. 40433



Forlængerstykker – justerbar fod
Aluminium, 1 stk.
H2380xB20xD40
– Art. 40432



Hjulsæt inkl. dørstop
1 par (et par per dør)
– Art. 40443



Loft- og gulvskinne
Aluminium
Gulvskinne
L1800xB70xH8
Loftskinne
L1800xB68xH50
– Art. 40444

VÆLG FYLDNINGSALTERNATIV

Sæt dit eget præg ved at mikse og matche efter smag og behag.



Sortlakeret HDF
NCS 9000 glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40442

Hvidlakeret HDF
NCS S0500-N glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40441

Frostet akrylplast
H828xB529xD3,2
– Art. 40435



Tonet sort akrylplast
H828xB529xD3,2
– Art. 40445



Akrylglas klart
H828xB529xD3
– Art. 40436



COPENHAGEN TREMMEVÆRK SOM RUMDELER

Copenhagen tremmeværk har flere funktioner. Som rumdeler, afskærmning eller trapperækværk. En praktisk måde at skabe flere rum i ét – og som samtidig er en flot detalje.

Læs mere om Copenhagen tremmeværk på s. 146.



TIPS TIL GODE OPBEVARINGSLØSNINGER

Her har vi samlet nogle enkle tips, som kan være gode at have ved hånden, når du skal lave din nye skydedørsløsning. Hvis du har flere spørgsmål til vores produkter, så kontakt din nærmeste forhandler, besøg www.lundbergs.se, eller følg os på vores andre sociale kanaler!



PÆNT OG ORDENTLIGT

Det er dejligt, når alt er på plads. Endnu bedre er det, når det hele også ser pænt og ordentligt ud. Tænk på, at kasser, kurve og bøjler i ensartede farver giver et roligere og mere velordnet indtryk.



SOFT-CLOSE SKABER RO

Pas godt på din nye opbevaringsløsning og ro derhjemme. Tilvalget Soft-close fås til flere af vores skydedøre og giver en blød og behagelig følelse, hver gang du lukker skydedøren.



RYD OP EFTER ÅRSTID

Hver årstid har sine egne ting. Når foråret kommer, behøver vinterstøvlerne næppe at stå fremme. Med f.eks. en skohylde i din opbevaringsløsning kan du nemt rydde op i entréen, få overblik og klare rengøringen.



GØR DIN GARDEROBE PERSONLIG

Med vores skydedør Fantasi kan du skabe din helt egen unikke opbevaringsløsning. Tapetser skydedøren med moderne tapet, eller skab dit eget fototapet med herlige minder!



WIDE OPBEVARINGSSYSTEM



ÉT SYSTEM TUSINDVIS AF MULIGHEDER

WIDE er vores smarte opbevaringssystem med praktiske, funktionelle og fleksible produkter, som giver orden i sagerne. Vælg, og kombiner efter forholdene i dit hjem, og tag omsider kontrol over rummet.
Du finder hele sortimentet på lundbergs.com

SINGEL-MONTERING

Med vægbeslaget WIDE Singel kan du skabe smarte løsninger, hvor der ikke er så meget plads. Vægbeslaget optager minimal plads på væggen og er designet til, at du hurtigt kan skifte opbevaringsprodukt, f.eks. fra hjelmholder til bøjlehænger.



VÆGFAST MONTERING

Vægfast montering er baseret på bærelister, som du hænger vægskinner på eller traditionelle vægskinner, som monteres direkte på væggen. Passer til mange typer af rum og giver maksimal fleksibilitet.





FRITSTÅENDE STATIV

Fritstående opbevaring er en smart løsning til dig, som gerne vil slippe for at bore hul i væggen. Med WIDEs stativ og tværstænger
kan du tilpasse opbevaringsprodukterne efter dine ejendele og behov.



TIL EKSISTERENDE GARDEROBE

Frisk din eksisterende garderobe op, og skab smartere opbevaring med WIDEs universal glidelister. Garderobens bredde og glidelistens justeringsmuligheder styrer, hvilken kurv du skal vælge.

SINGEL-MONTERING

Selv små rum kan forvandles til smarte opbevaringsløsninger. Med vores Singel-monteringssystem får du mest muligt ud af den plads, du har. Vægbeslaget findes i både en rund og oval model, hvorpå du kan skifte produkter efter behov.



SMART VÆGBESLAG, SOM GIVER MANGE MULIGHEDER

Singel-vægbeslaget er en unik løsning, som er skabt til mindre rum, hvor du ikke har plads til eller ønsker at montere med vægskinner. Produkterne, som monteres på vægbeslaget, kan udskiftes efter behov.



FRA MOTORCYKELHJELM TIL BØRNE-FØDSELSDAG MED ET ENKELT KLIK

Får du mange gæster i weekenden? Byt hurtigt og nemt hjelmholderen ud med en bøjlehænger for at frigøre mere plads til besøgendes overtøj.



Singel-vægbeslaget monteres med to skruer i væggen. Du kan derefter montere forskellige produkter fast på vægbeslaget, f.eks. en bøjlehænger, hjelmholder eller hyldeknægt. Skruerne skjules af produkterne.




Vægbeslag Singel rund
Monteres med 2 skruer

Ø100x16, hvid – art. 72134
Ø100x16, sølv – art. 73134
Ø100x16, sort – art. 74207




Vægbeslag Singel oval
Monteres med 2 skruer

125x58x16, hvid – art. 72135
125x58x16, sølv – art. 73135
125x58x16, sort – art. 74206



Se hele WIDE-sortimentet på lundbergs.com





Bøjlehængeren Styra passer til både Singel-montering og vægfast montering. En smart løsning, når du har brug for opbevaring af meget tøj med begrænset plads i bredden.



Singel-vægbeslaget kan også bruges, når du skal montere en enkelt hylde eller nogle få stykker. Flot og smart, når du gerne vil slippe for bærelister eller vægskinner.



Også trådhylder, skostativer, vægkurve og buksehængere kan monteres med vægbeslaget Singel. Du finder hele sortimentet på lundbergs.com

VÆGFAST MONTERING

Med WIDE vægfast montering får du mange opbevaringsmuligheder på begrænset plads.
De forskellige opbevaringsprodukter sættes fast på skinner, som hænger fra en bæreliste eller skrues fast direkte på væggen. Systemet kan udbygges eller ændres efter, hvordan dit behov ser ud lige nu.



HÆNG OPBEVARINGEN PÅ BÆRELISTEN

Bærelisten er det eneste, du behøver at skrue op på væggen. Når bærelisten er monteret, hænger du skinnerne på listen og ned mod gulvet. Du kan derefter sætte trådhylder, hyldeknægte, klædestænger, buksehængere og forskellige opbevaringskurve fast på skinnerne for at skabe din egen personlige opbevaringsløsning.





Vores hyldeknægte til trådhylderne har fastgørelsespunkter, som gør det både sikkert og nemt at montere hylden på hyldeknægten. Hyldeknægtene har også huller til klædestangsholdere (tilbehør).



De traditionelle hyldeknægte findes i mange forskellige dybder. Samtlige hyldeknægte har huller til montering af hyldeplader, og de længere hyldeknægte er forsynet med huller til klædestangsholdere (tilbehør).





Foruden sølv og hvid findes vores vægskinner og hyldeknægte også i sort, som passer ekstra godt sammen med hyldepladen i træ.



Pas godt på dine sko! Sko, der er uden for sæson, bør du opbevare et andet sted end i entréen. Vores skohylder gør det nemt at opbevare skoene.



Dobbeltkrogene monteres direkte på skinnen og giver smarte opbevaringsmuligheder til f.eks. tasker og bælter.




"Opbevaring kræver plads, men hvis du sørger for, at der er lidt plads mod væg og dør, virker løsningen stadig let".

FYLD OPBEVARINGEN MED PRODUKTER I FASTE MÅL


Suppler din vægfaste opbevaring med tilbehør såsom trådhylder, udtræksrammer med stof-, tråd- eller netkurve, buksehængere, klædestænger med mere.

Målene 450, 600 og 900 er cc-målene (centrum til centrum på skinnerne), som gør, at du kan skrue de traditionelle vægskinner fast i væggens stolper. Produkterne i faste mål har beslag til seriemontering, som gør, at du kan bygge videre på din opbevaringsløsning på samme skinne.



DELENE DU HAR BRUG FOR TIL SKELETTET

Produkterne kan skæres i den ønskede længde



Bærelister og hængeskinner

Bærelisten skrues fast i væggen og derefter placeres hængeskinnerne de ønskede steder. Afstanden mellem hver skinne bør ikke overstige 900 mm.



Hængeskinne hvid (mål i mm)

L924	– art. 72150
L1210	– art. 72017
L1532	– art. 72151
L2010	– art. 72018
L2300	– art. 72019

Hængeskinne sølv (mål i mm)

L924	– art. 73150
L1210	– art. 73017
L1532	– art. 73151
L2010	– art. 73018
L2300	– art. 73019



Bæreliste (mål i mm)

L1000, hvid – art. 72015
L2000, hvid – art. 72016

L1000, sølv – art. 73015
L2000, sølv – art. 73016



Traditionelle vægskinner

Skinnen skrues fast, der hvor væggens stolper er placeret. Afstanden mellem hver skinne bør ikke overstige 900 mm.



Vægskinne hvid (mål i mm)

L390	– art. 72020
L710	– art. 72021
L1030	– art. 72022
L1350	– art. 72023
L1670	– art. 72024
L1990	– art. 72025
L2310	– art. 72026

Vægskinne sølv (mål i mm)

L390	– art. 73020
L710	– art. 73021
L1030	– art. 73022
L1350	– art. 73023
L1670	– art. 73024
L1990	– art. 73025
L2310	– art. 73026



Vægskinne sort (mål i mm), 2 stk.

L390 – art. 75123
L710 – art. 74200
L1990 – art. 74201


FRITSTÅENDE STATIV

WIDE fritstående opbevaring er en smart løsning til dig, som gerne vil slippe for at bore hul i væggen eller blot savner en god opbevaringsløsning til dine ting.

Med stativ og tværstænger kan du tilpasse opbevaringsprodukterne efter dine ejendele og behov.

Kontakt med gulvet

Pas godt på dit gulv. Stativfødder eller hjul betyder, at stativet får en mere skånsom kontakt med gulvet. Det ser også pænere ud. Hjulene fås i sort, og stativfødderne i både sort og hvid.







Sæt stativerne sammen sideværts. En smart måde at stabilisere opbevaringen på og samtidig få ekstra opbevaringsplads. Stativet kan også sættes sammen med din vægmonterede opbevaring.



TIL EKSISTERENDE GARDEROBE

Ved hjælp af vores universal glidelister kan du installere nye opbevaringsprodukter i din eksisterende garderobe, så du får bedre plads til dine ting. Garderobens bredde kombineret med glidelistens justeringsmuligheder styrer, hvilken opbevaringskurv du skal vælge.





PASSER TIL DE FLESTE GARDEROBER

Universal glidelisten kan justeres i både bredden og dybden og passer til de fleste garderober, uanset mærke. Listerne sælges i par og kan skæres i den ønskede længde. Skruer og beslag er inkluderet.

Universal glideliste

Tilbehør til eksisterende garderobe

Mini 450 – art. 72028
550 – art. 72027

Mini 450 – art. 73028
550 – art. 73027



Med WIDEs trådkurv opbevarer du nemt tøj, håndklæder og større ting. Fås i flere forskellige højder og dybder i farverne sølv og hvid.



Netkurven har et fintmasket metalnet til opbevaring. Anvendes i fritstående stativ eller med universal glideliste i eksisterende garderobe.



Stofkurven består af et dobbelt lag polyester, som fastgøres med velcro på indersiden. Har desuden aftagelig bund. Stoffet kan både vaskes og stryges efter behov.

Vores praktiske opbevaringskurve fås i forskellige dimensioner og design. Læs mere på side 51.

WIDE ORDNA



LAD FANTASIEN FÅ FRIT LØB

ORDNA er vores nye serie af pladsbesparende og smarte opbevaringsartikler. Flot design, som passer til garagen, lageret, køkkenet, arbejdsværelset, badeværelset eller andre rum, hvor du gerne vil have orden i sagerne på en pæn og funktionel måde.







ORDNA startkit
WIDE opbevaringssystem

Art.nr. 75030

INDHOLD STARTKIT
- 2 stk. vægskinner, Art.nr. 72020
- 1 stk. opbevaringstavle, Art.nr. 75001
- 1 stk. lille rund krog, Art.nr. 75006
- 2 stk. små værktøjskroge, Art.nr. 75007
- 1 stk. lille ringkrog, Art.nr. 75011
- 1 stk. lille redskabsholder, Art.nr. 75015

NYHED!





Ringkrog
Stor, hvid, 2 stk. Art. 75010
Lille, hvid, 2 stk. Art. 75011
Stor, sort, 2 stk. Art. 75110
Lille, sort, 2 stk. Art. 75111




Krogliste
Hvid B598. Art. 75003
Hvid B893. Art. 75004
Sort B598. Art. 75103
Sort B893. Art. 75104



Ophæng
Sort, 2 stk. Art. 75118 Passer til hyldeknægt 405 mm
72146-hvid, 73146-sølv

Ophæng til dæk,
sort, 4 stk. Art. 75119 Passer til hyldeknægt 270 mm
72004-hvid, 73004-sølv, 74202-sort




Opbevaringstavle
Hvid B598. Art. 75001
Hvid B893. Art. 75002
Sort B598. Art. 75101
Sort B893. Art. 75102



Værktøjskrog
Lille, hvid, 5 stk. Art. 75007
Stor, hvid, 4 stk. Art. 75008
Dobbelt, hvid, 2 stk. Art. 75009
Lille, sort, 5 stk. Art. 75107
Stor, sort, 4 stk. Art. 75108
Dobbelt, sort, 2 stk. Art. 75109



Redskabsholdere
Stor, hvid, 2 stk. Art. 75014
Lille, hvid, 2 stk. Art. 75015
Stor, sort, 2 stk. Art. 75114
Lille, sort, 2 stk. Art. 75115



Vægskinne L390
Sort. Art. 75123
Hvid. Art. 72020



Rund krog
Stor, hvid, 2 stk. Art. 75005
Lille, hvid, 2 stk. Art. 75006
Stor, sort, 2 stk. Art. 75105
Lille, sort, 2 stk. Art. 75106



Redskabskrog
Lige, hvid. Art. 75016
Rund, hvid. Art. 75017
Lige, sort. Art. 75116
Rund, sort. Art. 75117



Multiholder
Cirkler, hvid. Art. 75012
Lige, hvid. Art. 75013
Cirkler, sort. Art. 75112
Lige, sort. Art. 75113



Opbevaringsskuffe
Semitransparent, medium.
Art. 75021
Semitransparent, stor.
Art. 75022
Sort, medium.
Art. 75121
Sort, stor. Art. 75122

Kroglisten monteres på vores hænge- eller vægskinner og suppleres med praktiske kroge, opbevaringsbokse eller ophæng.



Ophæng med stop til ski, brædder osv. samt ophæng til dæk monteres direkte på vores hyldeknægte, så tingene kan opbevares på praktisk vis uden at glide af.


SCOTT
FISKARS
FISKARS
FISKARS
FISKARS
SKYLLBERG

STATIV MINI

Til rum, der ikke er så dybe, har vi opbevaringsserien Mini. Med stativgavle, der er 435 mm i dybden (sammenlignet med standardmålet 535 mm), og et sortiment af supplerende tilbehør løser vi også dette behov. Præcis som i Standard er det valget af tværstænger, som afgør, hvilken bredde du får på din opbevaringsløsning.

STATIV 350 MINI

Bredde 350, dybde 435 mm



Stativgavle (mål i mm)

7 skinner hvid D435xH702 – art. 72068
7 skinner sølv D435xH702 – art. 73068
10 skinner hvid D435xH1002 – art. 72069
10 skinner sølv D435xH1002 – art. 73069



Tværstænger (mål i mm)

Basissæt hvid 350 – art. 72054
Basissæt sølv 350 – art. 73054
Påbygningssæt hvid 350 – art. 72131
Påbygningssæt sølv 350 – art. 73131



Tophylde hvid (mål i mm)

B350xD435xT16 – art. 74006



Mini 350 mm

STATIV 450 MINI

Bredde 450, dybde 435 mm



Stativgavle (mål i mm)

7 skinner hvid D435xH702 – art. 72068
7 skinner sølv D435xH702 – art. 73068
10 skinner hvid D435xH1002 – art. 72069
10 skinner sølv D435xH1002 – art. 73069



Tværstænger (mål i mm)

Basissæt hvid 450 – art. 72055
Basissæt sølv 450 – art. 73055
Påbygningssæt hvid 450 – art. 72132
Påbygningssæt sølv 450 – art. 73132



Tophylde hvid (mål i mm)

B450xD435xT16 – art. 74005



Mini 450 mm

UDVALGT TILBEHØR



Stativfødder

4 stk., hvid – art. 72058
4 stk., sort – art. 73058



Clips trådhylde/stativ

4 stk., hvid – art. 72041
4 stk., grå – art. 73041



Knagerække

Standard hvid 525x42x104 – art. 72079
Standard sølv 525x42x104 – art. 73079



Hjul til stativ

4 stk., sort – art. 72085



Klædestang (mål i mm)

905 Hvid – art. 72090
905 Sølv – art. 73160
1905 Hvid – art. 72091
1905 Sølv – art. 73161



Slipseholder

Standard hvid 515x50x68 – art. 72078
Standard sølv 515x50x68 – art. 73078



Clips til stativ

4 stk., hvid – art. 72057
4 stk., sølv – art. 73057



Beslag til klædestang 2 stk.

Stativ/stativ hvid – art. 72086
Stativ/stativ krom – art. 73086
Stativ/væg hvid – art. 72089
Stativ/væg krom – art. 73159



Sidekurv

Mini hvid 415x150x36 – art. 72070
Mini sølv 415x150x36 – art. 73070
Standard hvid 515x150x36 – art. 72071
Standard sølv 515x150x36 – art. 73071

Anbefalede trådhylder til stativerne er 72029, 72030, 72163, 72164

STATIV STANDARD

Rammen på den fritstående opbevaringsløsning kan, ud over de tre forskellige højder på stativet, også have forskellige bredder. Vi har også delt vores sortiment op i to forskellige dybder, Standard med en dybde på 535 mm og Mini med en dybde på 435 mm. Det er valget af tværstang, som afgør bredden på din fritstående opbevaringsløsning.

STATIV 350 STANDARD

Bredde 350, dybde 535 mm



Stativgavle (mål i mm)

4 skinner hvid D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvid D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvid D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053



Tværstænger (mål i mm)

Basissæt hvid 350 – art. 72054
Basissæt sølv 350 – art. 73054
Påbygningssæt hvid 350 – art. 72131
Påbygningssæt sølv 350 – art. 73131



Tophylde hvid (mål i mm)

B350xD535xT16 – art. 74000



350 mm

STATIV 450 STANDARD

Bredde 450, dybde 535 mm



Stativgavle (mål i mm)

4 skinner hvid D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvid D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvid D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053



Tværstænger (mål i mm)

Basissæt hvid 450 – art. 72055
Basissæt sølv 450 – art. 73055
Påbygningssæt hvid 450 – art. 72132
Påbygningssæt sølv 450 – art. 73132



Tophylde hvid (mål i mm)

B450xD535xT16 – art. 74001



450 mm

STATIV 550 STANDARD

Bredde 550, dybde 535 mm



Stativgavle (mål i mm)

4 skinner hvid D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvid D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvid D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053



Tværstænger (mål i mm)

Basissæt hvid 550 – art. 72056
Basissæt sølv 550 – art. 73056
Påbygningssæt hvid 550 – art. 72133
Påbygningssæt sølv 550 – art. 73133



Tophylde hvid (mål i mm)

B550xD535xT16 – art. 74002



550 mm

FÆRDIGE STATIVER

Enkle og færdigpakkede stativgavle med trådkurve.



Startkit består af komplet stativ med trådkurve

Hvid B450xD535xH740 – art. 72061
Sølv B450xD535xH740 – art. 73061



Startkit består af komplet stativ med trådkurve

B550xD535xH740 – art. 72093



Startkit består af komplet stativ med trådkurve

Hvid B450xD535xH1040 – art. 72094

VÆLG INDHOLD TIL DIN OPBEVARINGSLØSNING


Når du ved, hvilken slags opbevaring og ramme (Singel, vægfast, fritstående eller eksisterende garderobe) du har brug for, er det tid til at ordne det endelige resultat. Det er tid til at indrette din opbevaringsløsning.

Med alle de smarte og funktionelle kvalitetsprodukter i vores opbevaringssystem WIDE, finder du løsninger til ethvert behov og kan sætte dit eget personlige og unikke præg på din opbevaringsløsning.

OPBEVARINGSTYPER

- **Singel-montering**
- **Vægfast montering**
- **Fritstående**
- **Eksisterende garderobe**







UDTRÆKSRAMMER OG GLIDELISTER

Der er et par produkter, som kompletterer rammerne til den vægfaste opbevaring og eksisterende garderobe. Disse produkter gør alle kurve i sortimentet tilgængelige.

NYHED!



Udtræksramme – bredde 600
Til vægfast montering

Hvid B600xD545xH55 – art. 72167

Sølv B600xD545xH55 – art. 73167

Passende opbevaringskurve finder du i den grå kolonne.

Disse produkter er nødvendige, hvis du gerne vil indrette med kurve af forskellige slags.



Udtræksramme – bredde 450
Til vægfast montering

Hvid B450xD443xH55 – art. 72152

Sølv B450xD443xH55 – art. 73152

Passende opbevaringskurve finder du i den blå kolonne markeret med Mini



Udtræksramme – bredde 600
Til vægfast montering

B600xD443xH55 – art. 72153

B600xD443xH55 – art. 73153

Passende opbevaringskurve finder du i den blå kolonne (ikke Mini)




Universal glideliste
Tilbehør til eksisterende garderobe

Mini 450 – art. 72028
550 – art. 72027

Mini 450 – art. 73028
550 – art. 73027

OPBEVARINGSKURVE

En af de mere hyppigt forekommende indholdsdetaljer i en opbevaringsløsning er kurven. De forskellige mål i højden, bredden og dybden gør, at du altid kan finde den rette kurv til dit formål.

		Bredde 350 mm		Bredde 450 mm	Bredde 550 mm
Trådkurv Den mest klassiske model af vores opbevaringskurve. Kan bruges i alle niveauer.	 Højde 3 skinner (285 mm)	B327xD527 hvid – art. 72044 Mini B327xD427 hvid – art. 72064 B327xD527 sølv – art. 73044 Mini B327xD427 sølv – art. 73064		B427xD527 hvid – art. 72047 Mini B427xD427 hvid – art. 72067 B427xD527 sølv – art. 73047 Mini B427xD427 sølv – art. 73067	B527xD527 hvid – art. 72050 B527xD527 sølv – art. 73050
	 Højde 2 skinner (185 mm)	B327xD527 hvid – art. 72043 Mini B327xD427 hvid – art. 72063 B327xD527 sølv – art. 73043 Mini B327xD427 sølv – art. 73063		B427xD527 hvid – art. 72046 Mini B427xD427 hvid – art. 72066 B427xD527 sølv – art. 73046 Mini B427xD427 sølv – art. 73066	B527xD527 hvid – art. 72049 B527xD527 sølv – art. 73049
	 Højde 1 skinne (85 mm)	B327xD527 hvid – art. 72042 Mini B327xD427 hvid – art. 72062 B327xD527 sølv – art. 73042 Mini B327xD427 sølv – art. 73062		B427xD527 hvid – art. 72045 Mini B427xD427 hvid – art. 72065 B427xD527 sølv – art. 73045 Mini B427xD427 sølv – art. 73065	B527xD527 hvid – art. 72048 B527xD527 sølv – art. 73048
Netkurv Den stilfulde kurv med det finmaskede metalnet, som giver stabilitet til opbevaringen.	 Højde 3 skinner (285 mm)	B327xD527 hvid – art. 72102 B327xD527 sølv – art. 73102		B427xD527 hvid – art. 72105 B427xD527 sølv – art. 73105	B527xD527 hvid – art. 72108 B527xD527 sølv – art. 73108
	 Højde 2 skinner (185 mm)	B327xD527 hvid – art. 72101 B327xD527 sølv – art. 73101		B427xD527 hvid – art. 72104 B427xD527 sølv – art. 73104	B527xD527 hvid – art. 72107 B527xD527 sølv – art. 73107
	 Højde 1 skinne (85 mm)	B327xD527 hvid – art. 72100 B327xD527 sølv – art. 73100		B427xD527 hvid – art. 72103 B427xD527 sølv – art. 73103	B527xD527 hvid – art. 72106 B527xD527 sølv – art. 73106
Stofkurv Fremstillet af et dobbelt lag slidstærkt polyester, som kan vaskes.	 Højde 2 skinner (185 mm)			B427xD527 sort – art. 72188	B527xD527 sort – art. 72196
	 Højde 1 skinne (85 mm)			B427xD527 sort – art. 72187	B527xD527 sort – art. 72195

Fritstående montering:
Køb til stativ – følg farverne for at få de rigtige mål

- Stativ 350
- Stativ 350 Mini
- Stativ 450
- Stativ 450 Mini
- Stativ 550

Vægfast montering:
Køb til udtræksramme – følg farverne for at få de rigtige mål

- Udtræksramme 450 Mini
- Udtræksramme 600

Eksisterende garderobe:
Køb til universal glidelister

Kurvestop til trådkurve og stativ

4 stk., hvid – art. 72083
4 stk., sort – art. 72082



OPBEVARINGSHYLDER

Plane overflader har en praktisk og givet plads i din opbevaringsløsning. Alt lige fra ting, der kan stables, til overskuelige og lettilgængelige ting er gode at have stående på en hylde.

Trådhylde

Vores trådhylder fås i flere længder, men kan også skæres til, hvis der er behov for tilpasning til en speciel længde.



Trådhylde – dybde 305
Afpasset hyldeknægt 305

Hvid
B621xD305 – art. 72029
B916xD305 – art. 72030
B1226xD305 – art. 72031
B1816xD305 – art. 72032

Sølv
B621xD305 – art. 73029
B916xD305 – art. 73030
B1226xD305 – art. 73031
B1816xD305 – art. 73032



Trådhylde – dybde 405
Afpasset hyldeknægt 405

B621xD405 – art. 72163
B916xD405 – art. 72164
B1226xD405 – art. 72165
B1816xD405 – art. 72166

B621xD405 – art. 73163
B916xD405 – art. 73164
B1226xD405 – art. 73165
B1816xD405 – art. 73166



Trådhylde – dybde 494
Afpasset hyldeknægt 494

B621xD494 – art. 72130
B916xD494 – art. 72037
B1816xD494 – art. 72038

B916xD494 – art. 73037
B1816xD494 – art. 73038


Dobbeltknage til trådhylde
Til trådhylder (2 stk.)

B95xD20xH81 – art. 72098
B95xD20xH81 – art. 73098



Hvide hyldeplader

Vores hvide hyldeplader fås i flere længder og er afpasset vores hyldeknægte.



Hyldeplade – dybde 300 Hvid

B900xD300xT18 – art. 74021
B1200xD300xT18 – art. 74025
B1800xD300xT18 – art. 74029



Hyldeplade – dybde 400 Hvid

B900xD400xT18 – art. 74022
B1200xD400xT18 – art. 74026
B1800xD400xT18 – art. 74030



Hyldeplade – dybde 500 Hvid

B900xD500xT18 – art. 74023
B1200xD500xT18 – art. 74027
B1800xD500xT18 – art. 74031




Hyldeplade – dybde 250 Hvid

B900xD250xT18 – art. 74020
B1200xD250xT18 – art. 74024
B1800xD250xT18 – art. 74028

Hyldeplade metal

Hyldepladen i metal har beslag til seriemontering, hvilket betyder, at du kan bygge videre på en og samme skinne



Hyldeplade metal – dybde 300
Til vægfast montering

Hvid B900xD300 – art. 72216



Bogstøtte til hyldeplade metal
Sælges i par


Indretning af kosteskab

Praktisk løsning til opbevaring af rengøringsartikler.

Kosteskabsindretningen har en vægfast montering og fås i hvid.

525x920x130 – art. 72301

NYHED!



Hvad betyder ikonerne?

- Singel-montering
- Fritstående
- Vægfast montering
- Eksisterende garderobe

Se også vores andre FSC®-certificerede produkter.

HYLDEKNÆGTE

Hyldeknægtene fastgøres i hullerne på hænge- og vægskinnerne og er et af de produkter i vores sortiment af tilbehør, som anvendes mest i det vægfaste opbevaringssystem,. Men mange forskellige dimensioner er der mulighed for forskellige former for hyldeløsninger.

Til trådhylder

Hyldeknægtene er afpasset med udstansning for at give et fast greb til trådhylderne.

Hyldeknægtene har også hul til klædestangsholdere (findes i kategorien Klædestænger og knager).




Hyldeknægt – dybde 305
Afpasset trådhylde dybde 305

Hvid	D305	– art. 72145
Sølv	D305	– art. 73145



Hyldeknægt – dybde 405
Afpasset trådhylde dybde 405

Hvid	D405	– art. 72146
Sølv	D405	– art. 73146




Hyldeknægt – dybde 494
Afpasset trådhylde dybde 494

Hvid	D494	– art. 72147
Sølv	D494	– art. 73147

SÅDAN MONTERER DU DINE TRÅDHYLDER



1 Bøj trådhylden ved at presse ned i midten.



2 Før de midterste af trådhyldens tapper ned i hyldeknægtens huller. Fastgør hylden til én hyldeknægt ad gangen.

Traditionelle hyldeknægte

Hyldeknægte, som er lavet for at bære hyldepladerne i din opbevaringsløsning. Hyldeknægtene med en dybde på 320 mm og op er forsynet med huller til klædestangsholdere (tilbehør).



Model	Min./maks. dybde hyldeplade	Farve	Art.
Hyldeknægt 120	120-150	hvid/sølv	art. 72001 / 73001
Hyldeknægt 170	170-200	hvid/sølv	art. 72002 / 73002
Hyldeknægt 220	220-250	hvid/sølv	art. 72003 / 73003
Hyldeknægt 270	270-300	hvid/sølv/sort	art. 72004 / 73004 / 74202
Hyldeknægt 315 inkl. klædestangsholder	300-315	hvid/sølv	art. 72154 / 73154
Hyldeknægt 320	320-350	hvid/sølv	art. 72006 / 73006
Hyldeknægt 370	370-400	hvid/sølv/sort	art. 72007 / 73007 / 74203
Hyldeknægt 420	420-450	hvid/sølv	art. 72008 / 73008
Hyldeknægt 470	475-500	hvid/sølv	art. 72010 / 73010
Hyldeknægt 500	500-530	hvid/sølv	art. 72011 / 73011
Hyldeknægt 570 forstærket	570-600	hvid/sølv	art. 72013 / 73013


Hyldeknægt 470-570 er kun til vægfast montering



Klædestangsholder til hyldeknægt
Monteres i hyldeknægten
Hvid – art. 72212
Sølv – art. 73212

OPBEVARING AF TØJ OG SKO

Forskellige ting skal opbevares forskelligt. Vi tilbyder et bredt sortiment, som hjælper dig med at få orden i sagerne derhjemme. Vi fokuserer på tøj og sko, fordi der altid synes at være et behov for struktur blandt disse ting.



Buksehænger

Nogle beklædningsgenstande har ekstra meget behov for krølfri opbevaring.



Buksehænger – bredde 450
Til vægfast montering

Hvid	B450xD367xH60	– art. 72117
Sølv	B450xD367xH60	– art. 73117



Buksehænger – bredde 600
Til vægfast montering

	B600xD367xH60	– art. 72118
	B600xD367xH60	– art. 73118

Til skoene

Skab plads med smart skoopbevaring.




Skohylde – bredde 600 – til Singel-montering & vægfast montering

Hvid	B600xD296xH56	– art. 72220
Sølv	B600xD296xH56	– art. 73220



Skostativ til høje hæle – bredde 600 Til Singel-montering & vægfast montering

	B600xD183xH92 – art. 72110	
	B600xD183xH92 – art. 73110	



Skokurv – til udtræksramme 600 eller stativ 450

	B527xD427xH150	– art. 72219
	B527xD427xH150	– art. 73219

Kurve og tørrestativ



Vægkurv – til Singelmontering & vægfast montering

Hvid	B435xD79xH70 – art. 72072 B435xD104xH70 – art. 72073 B435xD134xH70 – art. 72074
Sølv	B435xD79xH70 – art. 73072 B435xD104xH70 – art. 73073 B435xD134xH70 – art. 73074



Tørrestativ – bredde 600 Til vægfast montering

Hvid	B600xD600xH25 – art. 72170
Sølv	B600xD600xH25 – art. 73170

Hjelmholder og bøjleophæng

Funktionelt og flot design, som du gerne vil have hængende i hjemmet.



Hjelmholder Hänga – til Singel-montering & vægfast montering

Hvid	Ø100xD176xH196	– art. 72136
Sølv	Ø100xD176xH196	– art. 73136
Sort	Ø100xD176xH196	– art. 74205



Bøjlehænger Styra – til Singel-montering & vægfast montering

	B15xH202xD308 – art. 72126
	B15xH202xD308 – art. 73126
	B15xH202xD308 – art. 74204



Bøjleliste Samla – til loft eller under hyldeplade

30x20x280 – art. 72127





KLÆDESTÆNGER OG KNAGER

Produkter til opbevaring af tøj, der skal hænges op. Klædestangen kan skæres til den ønskede længde.

NYHED!



KNAGERÆKKE

Hvid Bredde 600– art. 72168
Sølv Bredde 600 – art. 73168



Midterbeslag loft/ hyldeplade

Til klædestang

Midterbeslag loft – art. 72088
Midterbeslag loft – art. 73158



Dobbeltknage

Til Singel-montering & vægfast montering

B10xD160xH75 – art. 72099
B10xD160xH75 – art. 73099



Klædestang

Til vægfast / tilbygning fritstående

Hvid L905 – art. 72090
L1905 – art. 72091


Sølv L905 – art. 73160
L1905 – art. 73161



Endestykke klædestang

Dækker åbne ender (2 stk.)

Endestykke – art. 72092
Endestykke – art. 73092



Beslag klædestang

Til klædestang (2 stk.)

B19xH43 – art. 72087
B19xH43 – art. 73157



Klædestangsholder

Monteres i hyldeknægt

Hvid Klædestangsholder – art. 72212
Sølv Klædestangsholder – art. 73212

MONTERING

Selv små detaljer har betydning for monteringsarbejdet.



Skruesæt til hyldeknægt – 10 par

Til montering af træhylder
10 stk. – art. 72201



Hyldestifter 10 stk.

Til montering af træhylder
Hvid 10 stk. – art. 72202



Ekspansionsplug

Til montering i gipsvæg

Enkelt gipsvæg 4 stk. – art. 72203
Dobbelt gipsvæg 4 stk. – art. 72204



Skrue og rawlplug 10 stk.

Til montering i væg

10 stk. – art. 72205



Samlebeslag med skruer

Til montering af træhylder

Hvid 6 stk. – art. 72200
Sølv 6 stk. – art. 73200

ENTRÉOPBEVARING

HEDDA


Smagfuldt design kombineret med smart funktion

HEDDA er en enkel, funktionel og stilren væghængt entréserie bestående af hattehylde, knagerække og skohylde. Fås i hvid eller sort pulverlakeret metal.



Hattehylde Hedda

Pulverlakeret stål, 78x35x20 cm



Sort
Art. 12704

Hvid
Art. 12701

Knagerække Hedda

Pulverlakeret stål, 78x4,3x5,5 cm



Sort
Art. 12703

Hvid
Art. 12700

Skohylde Hedda

Pulverlakeret stål, 78x27x10,5 cm



Sort
Art. 12705

Hvid
Art. 12702

ENTRÉMÅTTER

FINNTURF – effektiv entrémåtte til krævende udemiljøer.

En slidstærk og effektiv skrabemåtte, som sørger for, at det grove snavs forbliver uden for entréen. Måtten er lavet af stive, UV-resistente, slidstærke og miljøvenlige polyethylenbørster, som tåler kulde uden at knække. Bagsiden er skridsikker. Godkendt i henhold til svenske miljøkrav. Finnturf fås både som rullevare og i afpasset størrelse. Rullevaren er forstærket med glasfiber for ekstra lang levetid.

AFPASSET B90 x L55 cm
METERVARE: 90 cm x 16 m

Afslutningsliste til Finnturf skrabemåtte reducerer risikoen for at snuble og giver en solid kant, der øger fritliggende måtters levetid.





Afslutningsliste Finnturf, plast, 90 cm sort, art. – D17025

Afslutningsliste Finnturf plast, 90 cm sølv art. – D17028

Afslutningsliste Finnturf, rustfri, 90 cm vinkel art. – D17038

Afslutningsliste Finnturf, rustfri, 90 cm lige art. – D17039




Grøn
Metervare art. D17001
Afpasset art. 17061



Grå
Metervare art. D17002
Afpasset art. 17062



Grafitgrå
Afpasset art. 17067



Sort
Metervare art. D17012
Afpasset art. 17068

TORINO – slidstærk entré- og gangtæppe.

Torino er et slidstærkt entré- og gangtæppe. Velegnet til både private hjem og offentlige miljøer. Lavet af 100 % polypropylen med skridsikker bagside.


Vægt ca. 1790 g/m2. Luvvægt 500 g/m2.
METERVARE: 100 cm x 20 m



Antracit
art. D18231



Grå
art. D18231




RIBB – en klassiker af høj kvalitet!

Stilren smudsmåtte til entré/hall, som egner sig til både private hjem og offentlige miljøer. Lavet af 100 % polypropylen med skridsikker bagside.


Vægt ca. 2270 g/m2. Luvvægt ca. 640 g/m2.
METERVARE: 100 cm x 30 m.



Antracit
art. 17618



Grå
art. 17619






INTERIØR

Vi ønsker at inspirere og imødekomme ethvert behov med gennemtænkte indretningsløsninger fra gulv til loft. For os handler det om funktion, design og forskellige stile. Uden at betale for meget.


VOGUE
COVERS
COCO CHANEL
EMMA
THREE ISLANDS
CHARLOTTE PERRIAND
The Art of Living
SIMPLICITY
KINFOLK
DOGGDR'S DIET

LAD RADIATORSKJULEREN VÆRE VINDUETS TRO FØLGESVEND


Med radiatorskjulere kan selv radiatorer blive en kærkommen del af hjemmets interiør. En radiatorskjuler under vinduet bliver det fundament, du kan bygge videre på med dine indretningsidéer.



FÅ DET PRÆCIS SOM DU VIL – FASTE MÅL ELLER EFTER MÅL

Når du vælger en radiatorskjuler fra os, vælger du også metoden frem til den færdige løsning. Alle målene i standardserierne kombineret med muligheden for seriemontering passer til de fleste. Derudover tilbyder vi radiatorskjulere og vindueskarme efter mål i de serier, som er mest efterspurgt.


Ønsker du at bestille radiatorskjulere efter mål, finder du en bestillingsseddel med alle tilgængelige valgmuligheder på vores hjemmeside lundbergs.com. Du finder den under fanen "Brochurer & Medier". Udfyld dine valg, og afleverer den i din butik.



FLEKSIBLE OG PERSONLIGE VALG

De forskellige modeller af radiatorskjulere giver en varieret stil. Kombineret med de mange monteringsalternativer får du rig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på vinduesområdet. Som sidste detalje vælger du en af vores vindueskarme, som sætter prikken over i'et.





Følelsen af at træde tilbage i tiden forstærkes med de høje paneler Royal Antique, radiatorskjuleren Klara og vindueskarmen Helen. Vindueskarmen hviler mod hyldeknægten Lars.



Smart montering


På **lundbergs.com** finder du mere inspiration til dit vinduesområde.



RADIATORSKJULER YOKO

En perfekt kombination mellem asiatisk harmoni og køligt skandinavisk design. Med Yoko kan du skabe en personlig stil – radiatorskjuleren har både et afdæmpet og fremtrædende udtryk afhængig af, hvordan du vælger at placere og montere den. Det rene og enkle design giver også et moderne og eksklusivt udtryk.

Hvidlakeret MDF



Hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35


B450xH700	-	Art. 20560
B750xH700	-	Art. 20561
B850xH700	-	Art. 20562
B950xH700	-	Art. 20563
B1050xH700	-	Art. 20564
B1150xH700	-	Art. 20565
B1250xH700	-	Art. 20566
B1350xH700	-	Art. 20567
B1450xH700	-	Art. 20568
B1550xH700	-	Art. 20569

RADIATORSKJULER ELSA

De lige og stilrene skandinaviske linjer rammer Elsa ind og giver en følelse af renhed og enkelhed. Et perfekt valg til det moderne eller klassisk indrettede hjem. Brug linjerne til at styrke det enkle udtryk i hjemmet eller bryde med resten af interiøret.

Kan bestilles efter mål

Hvidlakeret MDF



Hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35

B450xH700	-	Art. 20450	B1250xH700	-	Art. 20456
B750xH700	-	Art. 20451	B1350xH700	-	Art. 20457
B850xH700	-	Art. 20452	B1450xH700	-	Art. 20458
B950xH700	-	Art. 20453	B1550xH700	-	Art. 20459
B1050xH700	-	Art. 20454			
B1150xH700	-	Art. 20455			





Man får et enkelt og billigt natbord ved at kombinere hyldeknægte med limtræ. Her sammen med hyldeknægt Lage, radiatorskjuler Klara og vindueskarm Helen.

RADIATORSKJULER KLAR

FSC


Hvidlakeret MDF

Kan bestilles efter mål

Klara giver et lyst og diskret helhedsindtryk, som løfter hjemmets atmosfære. Det klassiske hvide kombineret med traditionelt udformede linjer gør, at Klara passer godt til forskellige indretningsstile, f.eks. landlig eller klassisk. Klara fås i to forskellige højder.

Højde 600 mm – hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35	
B442xH600	Art. 20409
B760xH600	Art. 20400
B860xH600	Art. 20401
B960xH600	Art. 20402
B1060xH600	Art. 20403
B1160xH600	Art. 20404
B1260xH600	Art. 20405
B1360xH600	Art. 20406
B1460xH600	Art. 20407
B1560xH600	Art. 20408

Højde 700 mm – hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35	
B442xH700	Art. 20429
B760xH700	Art. 20420
B860xH700	Art. 20421
B960xH700	Art. 20422
B1060xH700	Art. 20423
B1160xH700	Art. 20424
B1260xH700	Art. 20425
B1360xH700	Art. 20426
B1460xH700	Art. 20427
B1560xH700	Art. 20428




RADIATORSKJULER OLIVI

Hvidlakeret MDF

Kan bestilles efter mål

Olivia er en gennemført og smagfuld radiatorskjuler. Den har et let og ensartet udtryk, som rammer ind og udstråler kvalitet. Vælg, hvordan den skal opleves – som et designet fritstående møbel eller som en del af indretningen.



Hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35

B450xH700	Art. 20535	B1250xH700	Art. 20541
B750xH700	Art. 20536	B1350xH700	Art. 20542
B850xH700	Art. 20537	B1450xH700	Art. 20543
B950xH700	Art. 20538	B1550xH700	Art. 20544
B1050xH700	Art. 20539		
B1150xH700	Art. 20540		



Beda gavlside og gavlpar, vindueskarm Ebba



6 MÅDER AT MONTERE EN RADIATORSKJULER PÅ

De forskellige monteringsmåder giver fleksibilitet og øger mulighederne. Med benpar og midterben (til seriemontering) øges også breddemålene, som kan udnyttes for at få den bedste tilpasning. Højden kan også justeres med de forskellige metoder. Fælles for alle løsningerne er, at radiatorskjuleren kan tages af og flyttes for at lette rengøringen.



Fritstående

Fødderne Tass og Labb er lavet til, at din radiatorskjuler kan stå frit på gulvet.



Frithængende

Med monteringssættet Kit kan radiatorskjuleren hænge frit under vindueskarmen.



Gavlpar

Gavlparret Sida gør det muligt at fastgøre radiatorskjuleren til væggen.



Benpar

For benparret Beda og Duo følger afstandsstykker og beslag med til montering af radiatorskjuleren.



Gavlpar og benpar

Kombiner gavlparret Sida med benparret Beda eller Duo for montering af radiatorskjuleren.



Seriemontering

Monter flere radiatorskjulere i en serie med midterbenene Ida eller Solo eller med monteringssættet Kit.

SÅDAN VÆLGER DU RADIATOR-SKJULER MED FASTE MÅL



1 VÆLG MODEL

Vælg mellem vores fire forskellige modeller:
Olivia, Elsa, Klara og Yoko.

Let at tage af for at kunne gøre rent!

2 VÆLG MONTERINGSMÅDE

Fritstående (gælder ikke Yoko)
Frithængende
Gavle
Ben (gælder ikke Yoko)
Gavle og ben (gælder ikke Yoko)
Seriemontering

PRODUKTER TIL DE FORSKELLIGE MONTERINGSMÅDER



GAVLE

Sida gavlpar
hvidlakeret MDF
125x945 – Art. 20480
200x1050 – Art. 20479





FRITSTÅENDE

Fod til radiatorskjuler
Tass hvidlakeret MDF
(højde 65 mm) – Art. 20133

Labb hvidlakeret fyr
(maks. højde 130 mm,
kan skæres til) – Art. 20548





BEN

Beda og Ida – stilrene ben med en glat og let buet form.

Ben hvidlakeret MDF
Benpar Beda 945x50 – Art. 20545
Midterben Ida 945x50 – Art. 20546

Duo og Solo – ben med riller og integreret fod i klassisk stil.

Ben hvidlakeret MDF
Benpar Duo 945x50 – Art. 20482
Midterben Solo 945x50 –Art. 20483

FRITHÆNGENDE


3 FÅ STYR PÅ DINE MÅL

Mål pladsen, og vælg, hvilken kombinationsmulighed der passer bedst ved hjælp af vores **måleguide** (fra side 8).

MODEL	MIN. BREDDE	MAKS. BREDDE	HØJDE
Olivia	450	1550	700
Elsa	450	1550	700
Klara	442	1560	600/700
Yoko	450	1550	0-700

4 TILVALG OG TILBEHØR

Som tilvalg finder du **vindueskarme** (side 12) og
hyldeknægte (fra side 15), som sælges separat.
Læs mere på: **www.lundbergs.com**



Monteringssæt Kit
Komplet kit til frithængende radiatorskjuler – Art. 20484



Forbedringssæt
Hvid NCS S0500-N,
glans 35 – Art. 20189

Byg din egen radiatorskjuler



Interiørplade Garda, krydslimet
hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35
1400x700 – Art. 20161

MÅLEGUIDE FOR RADIATORSKJULER

Tag udgangspunkt i vindueskarmens bredde, når du vælger radiatorskjulerens størrelse. Her angives kombinationsmuligheder for vindueskarme mellem 800-2400 mm. Hvis karmens bredde overstiger 1600 mm, skal radiatorskjuleren seriemonteres med to eller flere sektioner.

MÅLEGUIDE KLARA




Mål i mm:

- Højde 600 og 700
- Ti bredder: 442, 760, 860, 960, 1060, 1160, 1260, 1360, 1460, 1560.
- Gavl Sida 125x945, 200x1050
- Benpar Duo 50x945
- Midterben Solo 50x945

Klara kan monteres frithængende uden ben (monteringssæt Kit), med gavl Sida, benpar Duo og/eller midterben Solo eller fritstående fødder.

MÅLEGUIDE OLIVIA & ELSA



Mål i mm:

- Højde 700
- Ti bredder: 450, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
- Gavl Sida 125x945, 200x1050
- Benpar Beda 50x945
- Midterben Ida 50x945

Olivia og Elsa kan monteres frithængende uden ben (monteringssæt Kit) eller med gavl Sida, benpar Beda og/eller midterben Ida eller fritstående fødder.

KOMBINATIONSALTERNATIV

	Radiatorskjulerens bredde ...			
Vindue-skarmens bredde	... uden ben*	... med benpar	... med benpar + midterben	... med benpar + 2 midterben
> 800	442			
800	760			
900	860	760		
1000	960	860		
1100	1060	960		
1200	1160	1060		
1300	1260	1160		
1400	1360	1260		
1500	1460	1360		
1600	1560	1460		
1700		1560	760+760	
1800			760+860	
1900			860+860	442+760+442
2000				442+860+442
2200				442+1060+442
2400				442+1260+442

* "Uden ben" betyder frithængende, fritstående eller med gavle

KOMBINATIONSMULIGHEDER

	Radiatorskjulerens bredde ...			
Vindue-skarmens bredde	... uden ben*	... med benpar	... med benpar + midterben	... med benpar + 2 midterben
> 800	450			
800	750			
900	850	750		
1000	950	850		
1100	1050	950		
1200	1150	1050		
1300	1250	1150		
1400	1350	1250		
1500	1450	1350		
1600	1550	1450		
1700		1550	750+750	
1800			750+850	
1900			850+850	450+750+450
2000				450+850+450
2200				450+1050+450
2400				450+1250+450


* "Uden ben" betyder frithængende, fritstående eller med gavle





Skær selv til den ønskede højde


MÅLEGUIDE YOKO




Yoko monteres frithængende uden ben med monteringssæt Kit eller med gavl Sida.

Mål i mm

- Højde 700
- Ti bredder: 450, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
- Gavl Sida 125x945, 200x1050



For radiatorskjulere med en højde under 340 mm får du to skjulere i én!



Seriemontering med monteringssæt Kit for frithængende radiatorskjuler.

INSEKTGARDIN TIL VINDUER & DØRE

Hold insekterne ude med dette finmaskede insektgardin, som er anbragt i en diskret kassette. Når gardinet trækkes ud, følger det sporet i rammen, og med et let tryk ruller det tilbage. Metaldelene er i hvidlakeret aluminium og kan skæres til og afpasses dine mål.



Gør det selv-løsning!

Gardinet åbnes nemt med et forsigtigt tryk og ruller automatisk tilbage. Det finmaskede sorte net er diskret og jævnt for størst mulig luftgennemstrømning og gennemsigtighed. Integrerede børster i sideprofilerne og justerbare fjedre giver en smidig og fleksibel returfunktion.

Vores insektgardiner til vinduer findes i fire forskellige størrelser og kan monteres i vinduer, som åbner indad eller udad samt i ovenlysvinduer. Når vinduet åbner indad, skal insektgardinet monteres udvendigt på karmen. Åbner vinduet udad, anbefales det at montere insektgardinet indvendigt på karmen.


Dørmodellerne kan monteres højre- eller venstrehængt og ved dobbeltdøre anvendes to insektgardiner.

ROLLO VINDUE

H1550xB730	– art. 40060
H1550xB880	– art. 40061
H1550xB1230	– art. 40062
H1550xB1530	– art. 40063

Rammedimensioner
Sideprofil BxD 25x17 mm
Kassette: HxD 49x49 mm
Materiale ramme
Hvidlakeret aluminium

Net
Sort, jævnt
Maskestørrelse 1x1 mm
Polypropylen/glasfiber




ROLLO DØR

H2050xB1100	– art. 40065
H2150xB1100	– art. 40066

Rammedimensioner
Top- og bundprofil
BxD 25x17 mm
Kassette: HxD 49x49 mm

Materiale ramme
Hvidlakeret aluminium

Net
Sort, jævnt
Maskestørrelse 1x1 mm
Polypropylen/glasfiber



Besøg lundbergs.com
for fuldstændig monterings-
vejledning og instruktionsvideo.

MÅLEGUIDE ROLLO

Mål, og vælg den rette størrelse på dit insektgardin! Insektgardinet kan skæres ned til den ønskede størrelse, men skal være mindst 480 mm bred til vinduer.

MÅL INSEKTGARDIN VINDUE

Produktmål (mm)	Passer karmmål – montering i karm		Passer karmmål – montering på karm	
BxH	Bredde	Højde	Bredde	Højde
730x1550	480-730	200-1550	430-670	200-1500
880x1550	480-880		430-830	
1230x1550	480-1230		430-1180	
1530x1550	480-1530		430-1480	

MÅL INSEKTGARDIN DØR

Produktmål (mm)	Passer karmmål – montering i karm		Passer karmmål – montering på karm	
BxH	Bredde	Højde*	Bredde	Højde*
1100x2150	1100	2150	1040	2100
1100x2050	1100	2050	1040	2000

* Maks. højde, kan skæres i den ønskede højde





DEKORATIVE VINDUER

De runde dekorative vinduer er detaljer, som gør forskellen. De bryder de ensartede og neutrale døre og tillader lyset at slippe ind. Glasset i det dekorative vindue er klart, men kan gøres frostet med den medfølgende plastfilm.



Dørvindue Orust

Sølvfarvet MDF med klart/frostet glas, passer til inderdør 40 mm.

Ø230 – art. 18041
Ø330 – art. 18043



Dørvindue Orust

Hvidlakeret MDF med klart/frostet glas, passer til inderdør 40 mm.

Ø230 – art. 18040
Ø330 – art. 18042



MODERNE OG KLASSISKE VINDUESKARME

Vi har et bredt udvalg af vindueskarme. Klassiske modeller blandes med moderne design, og de findes i både hvid- og sortlakeret MDF, hvidlakeret fyr samt ubehandlet fyr.

Vi kalder sortimentet vindueskarme, men fordelene stopper ikke ved vinduesområdet. Flere af modellerne kan med fordel anvendes til hylder. Vindueskarmene monteres med vores forskellige hyldeknægte eller sammen med vores radiatorskjulere.





VINDUESKARM EBBA

Med sit elegante design passer Ebba ind i både klassiske og moderne omgivelser. Den har en iøjnefaldende profil på den ene langside og de to korte sider og er desuden vendbar.

Hvidlakeret MDF

Længde 600	- Art. 21606	Længde 1500	- Art. 21615
Længde 800	- Art. 2160	Længde 1600	- Art. 21616
Længde 900	- Art. 21609	Længde 1700	- Art. 21617
Længde 1000	- Art. 21610	Længde 1800	- Art. 21618
Længde 1100	- Art. 21611	Længde 1900	- Art. 21619
Længde 1200	- Art. 21612	Længde 2000	- Art. 21620
Længde 1300	- Art. 21613	Længde 2200	- Art. 21622
Længde 1400	- Art. 21614	Længde 2400	- Art. 21624



NCS S0500-N, glans 35





VINDUESKARM HELEN

Vendbare vindueskarme!


En tro følgesvend i sortimentet med et klassisk udtryk. Vindueskarmen er profilfræset på den ene langside samt de to korte sider og er desuden vendbar. Den hvide Helen-vindueskarm fås også i en dybere variant.

Hvidlakeret MDF (D160)

Længde 600	– Art. 10306
Længde 800	– Art. 10308
Længde 900	– Art. 10309
Længe 1000	– Art. 10310
Længde 1100	– Art. 10311
Længde 1200	– Art. 10312
Længde 1300	– Art. 10313
Længde 1400	– Art. 10314
Længde 1500	– Art. 10315
Længde 1600	– Art. 10316
Længde 1700	– Art. 10317
Længde 1800	– Art. 10318
Længde 1900	– Art. 10319
Længde 2000	– Art. 10320
Længde 2200	– Art. 10322
Længde 2400	– Art. 10324

Hvidlakeret MDF (D250)

Længde 1000	- Art. 21710
Længde 1100	- Art. 21711
Længde 1200	- Art. 21712
Længde 1300	- Art. 21713
Længde 1400	- Art. 21714
Længde 1500	- Art. 21715
Længde 1600	- Art. 21716



NCS S0500-N, glans 35

Ubehandlet massiv fyr (D160)

Længde 800	– Art. 10208
Længde 1000	– Art. 10210
Længde 1200	– Art. 10212
Længde 1300	– Art. 10213
Længde 1400	– Art. 10214







VINDUESKARM LINDA

En vindueskarm i klassisk stil, som er profilfræset på de to korte sider og den ene langside. Riller øverst for at slippe varmen fra radiatoren ud. Er desuden vendbar.


Hvidlakeret MDF

Længde 800	- Art. 21508	Længde 1600	- Art. 21516
Længde 900	- Art. 21509	Længde 1700	- Art. 21517
Længde 1000	- Art. 21510	Længde 1800	- Art. 21518
Længde 1100	- Art. 21511	Længde 1900	- Art. 21519
Længde 1200	- Art. 21512	Længde 2000	- Art. 21520
Længde 1300	- Art. 21513	Længde 2200	- Art. 21522
Længde 1400	- Art. 21514	Længde 2400	- Art. 21524
Længde 1500	- Art. 21515		



NCS S0500-N, glans 35





VINDUESKARM NOVA

Den markante kraftige vindueskarm Nova giver et moderne, robust og kraftfuldt indtryk. Novas dimensioner gør den desuden velegnet som hylde.


Hvidlakeret MDF

Længde 1000	– Art. 10510
Længde 1100	– Art. 10511
Længde 1200	– Art. 10512
Længde 1300	– Art. 10513
Længde 1400	– Art. 10514
Længde 1500	– Art. 10515
Længde 1600	– Art. 10516



NCS S0500-N,
glans 35





VINDUESKARM WILMA

Wilma bidrager med et stramt design i stavlimet fyr og kan f.eks. bruges sammen med radiatorskjuleren Yoko. Lader varmen fra radiatoren slippe igennem takket være karmens riller.

Hvidlakeret massiv fyr

Længde 750	– Art. 20807
Længde 850	– Art. 20808
Længde 950	– Art. 20809
Længde 1050	– Art. 20810
Længde 1150	– Art. 20811
Længde 1250	– Art. 20812
Længde 1350	– Art. 20813
Længde 1450	– Art. 20814
Længde 1550	– Art. 20815



NCS S0500-N,
glans 35





VINDUESKARM VERA

Vera giver hjemmet et stilrent look med sin bløde afrundede top på den ene langside samt de to korte sider. En model til dig, der har brug for en noget dybere vindueskarm.



NCS S0500-N,
glans 35

HVIDLAKERET MDF

Længde 800	– Art. 10408	Længde 1300	– Art. 10413
Længde 900	– Art. 10409	Længde 1400	– Art. 10414
Længde 1000	– Art. 10410	Længde 1500	– Art. 10415
Længe 1100	– Art. 10411	Længde 1600	– Art. 10416
Længde 1200	– Art. 10412	Længde 1800	– Art. 10418

HYLDEKÆNGTE TIL HYLDER OG VINDUESKARME

Hyldeknægt Sten
Hvid metal



D120xT36– art. 12249

Hyldeknægt Stellan
Hvid metal



D120xT36 – art. 12250

Hyldeknægt Sture
Hvid metal



D120xT36 – art. 12252

Hyldeknægt Jack
Hvidlakeret fyr



D150xT20xH150 – art. 12206

HYLDEKNÆGT LARS
HVIDLAKERET FYR
(NCS S0500-N) – med
udskæring til liste



D150xT20xH150 – art. 12223
D180xT20xH180 – art. 12224

Hyldeknægt SIGVARD
Hvid metal



D150xT30xH140 – art. 12251
D170xT25xH180 – art. 12244



Skab flot og praktisk opbevaring ved hjælp af hyldeknægte og hyldeplader. F.eks. hyldeknægt Lage sammen med vindueskarm Ebba.


HYLDEKNÆGTE TIL HYLDER

Vi har hyldeknægte til mange formål, f.eks. montering af vindueskarme, opsætning af hylder, ophængning af lamper eller egne smarte løsninger. Vores hyldeknægte er inddelt i tre kategorier:




HYLDEKNÆGTE I TRÆ

Udbuddet af hyldeknægte i træ indeholder både modeller til vindueskarme og hylder. Der er mange forskellige stilarter, og du finder både moderne og klassiske varianter.



HYLDEKNÆGTE I METAL

Vores mange forskellige hyldeknægte i metal kan bruges til diverse formål. Til dekoration, at sætte et særligt præg eller som robust hyldebærer.



HYLDEKNÆGTE I SMEDEJERN

Vores eksklusive og håndværksmæssige hyldeknægte i smedejern er linoliebehandlede og har præcis den rustikke stil, man forventer.



TRENDY JACK

Hyldeknægten Jack er vores bedst sælgende hyldeknægt til vindueskarme og passer godt til vores vindueskarme, f.eks. Helen.

HYLDEKNÆGTE ITRÆ



Hyldeknægt Lage
Hvidlakeret fyr
(TX 200 01 hvid base, glans 40)

NYHED!



D150xT20xH150 – art. 12352
D180xT20xH180 – art. 12351
D250xT20xH250 – art. 12350

Hyldeknægt Lage
Brunlaseret
(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)

NYHED!



D150xT20xH150 – art. 12355
D180xT20xH180 – art. 12354
D250xT20xH250 – art. 12353

Hyldeknægt Lage
Grålaseret
(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)

NYHED!



D150xT20xH150 – art. 12358
D180xT20xH180 – art. 12357
D250xT20xH250 – art. 12356

Hyldeknægt Anders
Hvidlakeret fyr
(NCS S0500-N)

*



D150xT20xH150 – art. 12271
D180xT20xH180 – art. 12272
D240xT20xH240 – art. 12273

Hyldeknægt Anders
Ubehandlet fyr

*



D150xT20xH150 – art. 12171
D180xT20xH180 – art. 12172
D240xT20xH240 – art. 12173

Hyldeknægt Erik
Ubehandlet eg



* D150xT20xH150 – art. 12153
D180xT20xH180 – art. 12154
D240xT20xH240 – art. 12155

Hyldeknægt Viktor
Hvidlakeret fyr
(NCS S0500-N)



* D145xT20xH160 – art. 12198
D180xT20xH200 – art. 12199

Hyldeknægt Tomas
Hvidlakeret fyr
(NCS S0500-N)



D150xT20xH150 – art. 12228
D180xT20xH180 – art. 12229
D240xT20xH240 – art. 12230

Hyldeknægt Fredrik
Hvidlakeret fyr (NCS S0500-N)
& ubehandlet fyr



* (V) D150xT20xH170 – art. 12221
(V) D195xT20xH210 – art. 12222
(F) D150xT20xH170 – art. 12121
(F) D195xT20xH210 – art. 12122

Hyldeknægt Tomas
Ubehandlet fyr



* D150xT20xH150 – art. 12128
D180xT20xH180 – art. 12129
D240xT20xH240 – art. 12130

Hyldeknægt Erik
Hvidlakeret fyr
(NCS S0500-N)



* D150xT20xH150 – art. 12110
D180xT20xH180 – art. 12111
D240xT20xH240 – art. 12112

* Kan også bruges som hyldeknægt til vindueskarm



HYLDEKNÆGTE I TRÆ OG METAL

Hyldeknægt Enar og vindueskarm Ebba passer godt sammen med vores EASY WALL Hugo.



HYLDEKNÆGT-SERIEN CARL

Hyldeknægt Carl
Hvidlakeret fyr (NCS S0500-N, glans 35)



D140xT30xH200 – art. 12213
D180xT30xH265 – art. 12214
D250xT40xH350 – art. 12215

Hyldeknægt Carl
Ubehandlet eg



D140xT30xH200 – art. 12150
D180xT30xH265 – art. 12152

Hyldeknægt Tvilling Carl
Hvidlakeret fyr (NCS S0500-N, glans 35) / ubehandlet fyr



(Hvid) D250xT40xH760 – art. 12145
(Fyr) D250xT40xH760 – art. 12144

Hyldeknægt Carl
Hvidlakeret metal
(NCS S0500-N, glans 35)



D180xT30xH265 – art. 12139
D250xT30xH350 – art. 12140

Hyldeknægt Carl
Ubehandlet fyr



D140xT30xH200 – art. 12141
D180xT30xH265 – art. 12142
D250xT40xH350 – art. 12143

Hyldeknægt Carl
Ubehandlet eg



D140xT30xH200 – art. 12147
D180xT30xH265 – art. 12148
D250xT40xH350 – art. 12149

Hyldeknægt Carl



D180xT30xH265 – art. 12276
D250xT30xH350 – art. 12277

Hyldeknægt Carl
Sølvmetal



D180xT30xH265 – art. 12274
D250xT30xH350 – art. 12275

HYLDEKNÆGTE AF SMEDEJERN OG METAL



Hyldeknægt Louise
Smedejern



D140xT20xH160 – art. 12286
D180xT20xH200 – art. 12287
D280xT20xH300 – art. 12288

Hyldeknægt Lucia
Smedejern



D150xT30xH150 – art. 12283
D180xT30xH180 – art. 12284
D240xT30xH240 – art. 12285

Hyldeknægt Lisa
Smedejern



D125xT20xH150 – art. 12280
D150xT20xH180 – art. 12281
D180xT20xH216 – art. 12282

Hyldeknægt Enar
Hvidlakeret aluminium
(NCS S0500-N, glans 35)

NYHED!



D100xT25xH200 – art. 12343
D125xT25xH250 – art. 12344
D2150x25xH300 – art. 12345

Hyldeknægt Roy
Hvidlakeret metal
(RAL 9016 glansgrad 90)

NYHED!



D128xT30xH180 – art. 12349
D170xT30xH240 – art. 12348

Hyldeknægt Roy
Pulverlakeret sort metal
(RAL 9005 glansgrad 0)

NYHED!



D128xT30xH180 – art. 12347
D170xT30xH240 – art. 12346

Hyldeknægt Samuel
Hvid metal



* D125xT22xH150 – art. 12309
* D150xT22xH200 – art. 12310
D200xT22xH250 – art. 12311

Hyldeknægt Sylvester
Galvaniseret metal



D300xT30xH250 – art. 12291
D300xT30xH300 – art. 12294
D300xT30xH400 – art. 12295
D300xT30xH550 – art. 12296

Hyldeknægt Simon
Hvid metal



* D125xT30xH150 – art. 12300
* D150xT30xH200 – art. 12301
D200xT30xH250 – art. 12302

Hyldeknægt Stefan
Hvid metal



D300xT30xH300 – art. 12255
D300xT30xH400 – art. 12256
D300xT30xH500 – art. 12258
D500xT30xH500 – art. 12259

Hyldeknægt Tom
Tilpasset bøjlestang
Hvid metal



D330xT20xH345 – art. 12312
(for rundstok med diameter 27 mm)

Hyldeknægt Sigvard
Hvid metal



D150xT36xH140 – art. 12251
D180xT36xH170 – art. 12244

Hyldeknægt Sixten
Hvidlakeret metal
(NCS S0500-N, glans 35)



D75xT32xH100 – art. 12231
D100xT34xH125 – art. 12232
D125xT35xH150 – art. 12233
D150xT41xH200 – art. 12234
D200xT42xH250 – art. 12235
D250xT45xH300 – art. 12236
D300xT48xH350 – art. 12237

Hyldeknægt Sixten
Titaniumfarvet metal



D75xT32xH100 – art. 12320
D100xT34xH125 – art. 12321
D125xT35xH150 – art. 12322
D150xT41xH200 – art. 12323
D200xT42xH250 – art. 12324
D250xT45xH300 – art. 12325
D300xT48xH350 – art. 12326

* Kan også bruges som hyldeknægt til vindueskarm



INKLUDER VÆGGE OG LOFT I INDRETNINGEN

Der er meget mere at tilføje på vægge og lofter end blot tapet og farve. Se mulighederne, og vælg blandt vores paneler, hvælvinger, loftlister og tilbehør til entrévæggen.

STUKDEKORATIONER MED NUTIDENS TEKNIK

Antikke indretningstricks, som efterfølgende fik nyt liv under barokken og renæssancen, fungerer rigtig godt selv i dag. Stukdekorationerne i gips er blevet erstattet af et betydeligt mere letanvendeligt materiale. Lad dig inspirere af loftrosetterne og loftlisterne, og integrer dem i hjemmets indretning.

PANELER I MANGE FORSKELLIGE STILARTER

Anvendelse af paneler er en klassisk måde at udsmykke væggene på. Moden og stilen har varieret gennem årene. I et moderne nutidigt hjem finder vi alt fra heldækkende vægpaneler og brystpaneler med fyldninger til de klassiske paneler med perlestaf.

EASY WALL
VÆGPANEL

- Hurtig og enkel montering
- Naturligt og rustikt look
- Unikt og moderne design
- Alternativ til tapet eller malet væg



LIAM VÆGPANEL

Træpanel med tredimensional visuel effekt, som giver et unikt og eksklusivt udseende. Fint alternativ til tapet eller malet væg!

LIAM-panelerne sættes nemt fast på væggen med stærk monteringslim. F.eks.: SOUDAL – FIX ALL TURBO Art. 80831

SELVKLÆBENDE HUGO & NOAH

Skab en flot baggrundsvæg, som løfter hjemmets indretning.

EASY WALL er opbygget af ægte trælameller. HUGO & NOAH fastgøres med en bagside af dobbeltklæbende skumtape for hurtig og enkel montering.



HUGO Ubehandlet Art. 19695
10 stk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 mm.

LIAM
3D-effekt

Tredimensional visuel effekt
4 stk., 0,96 m2
1200 x 200 x 11 mm.

LIAM Eg Art. 19683



LIAM Brun Art. 19684



NOAH
Savstruktur

Træoverflade med synlig savstruktur
10 stk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 m.

NOAH Rustik Art. 19700



NOAH Sort Art. 19693



NOAH Mørkegrå Art. 19692



HUGO
Jævn struktur

Jævn træoverflade, naturligt træ.
10 stk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 mm.

HUGO Lysegrå Art. 19690



HUGO Hvid Art. 19691



HUGO Kastanje Art. 19694



LOFT- & VÆGPANEL ALMA

Alle plader er overfladebehandlet, så de giver indtryk af, at de er malet med penselstrøg. De har desuden fået en beskyttende og holdbar UV-lakering. Alma er svanemærket og bidrager dermed til et bæredygtigt samfund med fokus på sundhed og miljø.



FÆRDIGMALET PANEL

Alma er nemt at montere. Ingen spartling, knastlakering eller maling er nødvendig. Alma har desuden malede samlinger for at forhindre mørke kanter, hvis panelet giver sig. Der er ikke behov for efterbehandling, men hvis man ønsker det, kan man male direkte på panelet med akrylmaling.

VÆGPANEL – PANELPLADE I LAKERET MDF

Alma fås i 2 tykkelser – 6 eller 11 mm. Det tyndere design bruges som renoveringsplade og fastgøres på en eksisterende væg, mens panelet med en tykkelse på 11 mm både kan anvendes på eksisterende vægge og slås direkte i væggens stolper (CC 600). Panelernes langsider har fer og not, hvilket muliggør en skjult samling.

EMISSIONSKLASS FÖR BYGGNADSMATERIAL
M1

Den øverste emissionsklassificering for byggematerialer garanterer et produkt med ekstremt lave emissioner af farlige partikler i rummet. Godt for dig og miljøet.

MILJÖMÄRKT
2010 0022

Alma er svanemærket og bidrager dermed til et bæredygtigt samfund med fokus på sundhed og miljø.

Vægpanel Dobbelt fas

Findes i 6 og 11 mm

Dækkende mål
600 mm. Pladen har udseende af 5 brædder

Antik hvid 6 mm (2 stk.)
L2390xB620xD6 – art. 19058

Antik hvid 11 mm
L2390xB620xD11 – art. 19064

Vægpanel V-fas

Findes i 6 og 11 mm

Dækkende mål
600 mm. Pladen har udseende af 6 brædder

Antik hvid 6 mm (2 stk.)
L2390xB620xD6 – art. 19057

Antik hvid
L2390xB620xD11 – art. 19061

Hvid
L2390xB620xD6 – art. 19052

Hvid
L2390xB620xD11 – art. 19062

Lysegrå
L2390xB620xD6 – art. 19053

Lysegrå
L2390xB620xD11 – art. 19063

Vægpanel Perlestaf

Findes i 6 og 11 mm

Dækkende mål
600 mm. Pladen har udseende af 5 brædder

Antik hvid 6 mm (2 stk.)
L2390xB620xD6 – art. 19056

Antik hvid
L2390xB620xD11 – art. 19060

FARVEKODER
Antik hvid = NCS S 0502-Y
Hvid = NCS S 0500-N
Lysegrå = NCS S 1500-N



- Fastgøres på stolper eller i en tyndere variant på eksisterende væg
- Tidsbesparende takket være færdig overfladebehandling
- Kerne af MDF i høj kvalitet
- Overflade med høj finish og holdbarhed
- Vedligeholdelsesfrit
- Let at tørre af

LOFTPANEL


Panelbræt i lakeret MDF

Det V-fasede panelbræt passer til loftet, men kan også bruges som vægpanel. Det 11 mm tykke panel er lavet af MDF med høj densitet og har fer og not langs alle sider.



LOFTPANEL V-FAS

11 mm. 8 brædder pr. pakke
Dækkende mål 125 mm
Totalt 2,4 m2
Hvid – L2420xB142xD11 – Art. 19070



Vægpanelet Solliden med sine klassiske fyldninger rammer ind og skaber en klassisk og tidløs stil i hjemmet.






PANEL SOLLIDEN

Hvid HDF

De klassiske forsænkede fyldninger i Solliden rammer ind og sætter sit tydelige præg på rummet. Det forskellige tilbehør letter monteringen og gør denne løsning både tilpasningsdygtig og fleksibel.



Til et hjørne anvendes 1 hjørneliste og 2 samlelister

1 **Panelplade**
Hvidlakeret HDF, NCS S0502Y, glans 35
1845xH837xD11 Art. 19670

2 **Brystliste**
Hvidfolieret MDF: L2400xH56xD30
Art. 19505

3 **Fodliste**
Hvidfolieret MDF: L2400xH100xD22
Art. 19506

4 **Mellemplade**
Hvidfolieret HDF: L400xH837
Art. 19671

5 **Afslutningsliste – 2 stk.**
Hvidfolieret MDF: L824xH25xD19
Art. 19674

6 **Samleliste – 2 stk.**
Hvidfolieret MDF: L824xH25xD19
Art. 19673

7 **Hjørneliste – 2 stk.**
Hvidfolieret MDF: L824xH16xD16
Art. 19672

8 **Kabelgennemføring**
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608



Forbedringssæt
Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220

Panelet Royal Antique giver rummet karakter og en varm atmosfære.



PANEL ALVA

Hvid MDF

Vores panelplade Alva ligner den traditionelle perlestaf-beklædning. Et valg, som passer til de fleste miljøer og stilarter. Pladerne er nemme at sætte sammen og har matchende fodliste og brystliste.



1. Panelplade, 6 plader/pakke
NCS S0502Y, glans 35
Hvid MDF: L2060xH1075xT6 Art. 18670
(mål/plade: L345xH1080xT6)

2. Brystliste
NCS S0502Y, glans 35
Hvid MDF: L2070xH45xT19 Art. 18672

3. Fodliste
NCS S0502Y, glans 35
Hvid MDF: L2070xH100xT16 Art. 18671

4. Kabelgennemføring
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608



Forbedringssæt
Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220





PANEL ROYAL ANTIQUE

Hvid MDF

Vores brede fodliste Royal Antique giver rummet det lille ekstra med sit elegante udtryk. Bring linjerne fra fortiden frem, og tilpas dem til dit eget hjem. Mellempladen kan tilpasses for lavere højde.

Panel Royal Antique pakke
Hvidfolieret MDF, NCS S0502Y, glans 35

Indhold – art. 19621
Brystliste – L2070xH65
Mellemplade – L2070xH230
Fodpanel – L2070xH120



Kabelgennemføring
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608



Forbedringssæt
Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35:
Art. 18220





Instruktioner og vejledninger findes på lundbergs.com under det respektive artikelnummer

PANEL HERRGÅRD

Grå og hvid HDF


Herrgård er et stilrent panel, som passer til både den moderne og klassiske indretning. Brug det som traditionelt panel på væggen eller som f.eks. baggrundsvæg eller sengegavl. Fås i to farver.





BYG TIL SIDEN OG I HØJDEN

Panelet monteres med skjulte samlinger. Det kan bygges ud, både i bredden og i højden. De færdigmalede og formstabile HDF-plader giver en fleksibel løsning med få dele. Det er ikke nødvendigt med efterfølgende fugnings- og malearbejde, hvilket gør monteringen både hurtigere og nemmere.



En pakke indeholder to panelplader, som tilsammen giver 1200 mm i bredden. Findes i farverne hvid NCS S0502-Y og grå NCS S5000-N med glans 35.

1 **Brystliste**
Hvid MDF: L2400xH50 Art. 19662
Grå MDF: L2400xH50 Art. 19624

2 **Panelplade, 2 plader/pakke**
Hvid HDF: 2 stk. L600xH1220 Art. 19660
Grå HDF: 2 stk. L600xH1220 Art. 19622

3 **Fodliste**
Hvid MDF: L2400xH100 Art. 19663
Grå MDF: L2400xH100 Art. 19625

4 **Samleliste**
Hvid MDF: L2400xH50 Art. 19661
Grå MDF: L2400xH50 Art. 19623

5 **Kabelgennemføring**
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608

Forbedringssæt
Forbedringssæt
Hvid NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220
Grå NSC S5000-N, glans 35 Art. 18221



Panel Herrgård giver rummet en hyggelig atmosfære, uanset om det monteres på hele væggen eller som en praktisk og flot sengegavl.

HURTIG OG ENKEL MONTERING

På bagsiden af fodlisten og brystlisten er der spor, som passer til panelpladerne. Lim, eller søm pladerne på væggen. Saml dem ved at lade panelerne overlappe hinanden, der hvor den øverste af pladerne har tape (med dækstrimmel), som sætter pladerne fast på hinanden og skjuler eventuelle søm eller skruer. Samlelisten bruges, når panelet bygges op i højden.

BRYSTLISTE SOM AFSLUTNING

I hjørner og ved vinduer og døre bruges brystlisten som afslutning. Ved hjørner påbegyndes næste væg med en panelplade, hvis kant har en fastmonteret stående liste. Dette giver det mest symmetriske indtryk.






HVÆLVINGER

Åben op for hjemmets rum for en mere lys og luftig følelse. Du forbedrer og bygger videre på din egen stil med vores forskellige modeller med alt lige fra klassisk buede former til rene og lige linjer. Kan tilpasses efter behov med smarte og patenterede pakkeløsninger, som indeholder det nødvendige monteringstilbehør.







Hvælving Roma 2000

Bredde min./maks. 860-2000 mm
Højde maks. 2320 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm

Buedele, lister, mellemplader, dekorationslister, dekorative klodser, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18710 ubehandlet MDF – art. 18700



Hvælving Venezia 2000

Bredde min./maks. 860-2000 mm
Højde maks. 2320 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm
Bueradius 430 mm

Buedele, lister, mellemplader, dekorationslister, dekorative klodser, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18820



Hvælving Milano 2000

Bredde min./maks. 860-2000 mm
Højde maks. 2320 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 70 mm
Bueradius 430 mm

Buedele, lister, mellemplader, samlelister og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18793



Hvælving Roma 860

Fast breddemål 860 mm
Højde maks. 2140 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde MDF 100 mm
Bueradius 430

Buedele, lister, mellemplader, dekorationslister, dekorative klodser, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18711



Hvælving Venezia 860

Fast breddemål 860 mm
Højde maks. 2140 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm
Bueradius 430

Buedele, lister, mellemplader, dekorationslister, dekorative klodser, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18821



Hvælving Milano 860

Fast breddemål 860 mm
Højde maks. 2140 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 70 mm
Bueradius 430 mm

Buedele, lister, mellemplader, samlelister og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18791



Hvælving Chicago

Bredde maks. 2140 mm
Højde maks. 2135 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 70 mm

Lister, mellemplader, hjørneklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 – art. 18872



Hvælving Boston

Bredde maks. 2030 mm
Højde maks. 2145 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm

Lister, mellemplader, hjørneklodser, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 – art. 18283



Hvælving Oxford

Bredde min./maks. 600-1020 mm
Højde maks. 2250 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde MDF 100 mm
Bueradius 770

Buedele, lister, mellemplader, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 art. 18861



Hvælving London

Bredde min./maks. 1100-2130 mm
Højde maks. 2795 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm
Bueradius 1520 mm

Buedele, lister, mellemplader, dekorative klodser, gulvklodser og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans 35 – art. 18864

EKSTRA TILBEHØR OG RESERVEDELE



Dekorativ klods – par
Roma/Venezia
Hvid Art. 18713



Mellemstykke – stykvis
Roma/Venezia
Hvid, 500 mm
Art. 18847



Dekorationsliste – sæt
Roma/Venezia
Hvid Art. 18712



Hjørneklods – par
Chicago
Hvid Art. 18873



Mellemliste 1m
Roma/Venezia
MDF Art. 18210
Hvid Art. 18214



Gulvklods – par
Roma/Venezia/
Boston/Oxford/
London
Hvid Art. 18714



Hjørneklods
– par
Boston
Hvid Art. 18286

Mellemplade
Hvid 2440x
295x3,2
Art. 18215

Tilbehør



Hjørnefyldning 4 stk.
Hvælving Milano & Roma – 1 frp/hvælving Art. 18705
Hvælving London – 1 frp/hvælving Art. 18239
Hvælving Oxford – 1 frp/hvælving Art. 18238



Forbedringssæt

NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18220

Ekstra tilbehør og reservedele

Lister
Liste Milano/Chicago hvid 2440 – Art. 18799

Liste Venezia hvid 2440 – Art. 18829

Liste Roma/Oxford/London/Boston hvid 2440 – Art. 18719



LOFTBJÆLKER I LETVÆGTSMATERIALE

Fritlagte loftbjælker er en indretningskomponent, som giver et jordnært og landligt udtryk. I ældre huse viser de byggeteknikker og udstråler desuden pålidelighed. Vores loftbjælker i letvægtsmateriale har mål og design, der giver dig præcis den rustikke følelse, du efterstræber.

Tilbehør

Hyldeknægt loftbjælke mørk polyuretan
120x120 – art. 18365
200x130/190x170 – art. 18366


Loftbjælkebeslag
1000x40 – art. 18367



Loftbjælke mørk polyuretan – RAL 8017

2000x120x120	– art. 18353
3000x120x120	– art. 18354
4000x120x120	– art. 18356
3000x200x130	– art. 18358
4000x200x130	– art. 18359
3000x190x170	– art. 18361





Da bjælkerne er hule indeni, kan de eksempelvis bruges til at skjule rør og andre installationer.








STUKDEKORATIONER

Fra stilrene og lige former til store flotte stukmønstre, vores lette lister fremkalder idéer, som ikke kun behøver at handle om smukke overgange mellem vægge og loft. Lad f.eks. de let monterbare lister fungere som ramme eller pynt på sengegavlen. Alle vores lister er ubehandlede, så du selv kan male dem i den ønskede farve.



På **lundbergs.com** kan du se, hvilke loftlister der passer til de forskellige loftklodser

GØR SAMLINGERNE I HJØRNERNE NEMMERE

VÆLG LOFTLISTE
(mål og skær til)



Loftliste Sophie
2000x40x45 – art. 18400

\+

Match med den ønskede dekorative klods



Loftklods Kvitfjell
Passer liste op til 21x70
B50xT50xH75, hvid – art. 13124


=





Loftliste Louise
B7 polystyren

2000x50x50 – art. 18315





Loftliste Sophie
S50 polystyren (2 stk.)

2000x40x45 – art. 18400





Loftliste Simone
S2 polystyren (2 stk.)

2000x30x30 – art. 18401





Loftliste Sonja
S6 polystyren (2 stk.)

2000x50x50 – art. 18402





Loftliste Silvana
S7 polystyren (2 stk.)

2000x40x50 – art. 18403





Loftliste Stefanie
S8 polystyren

2000x80x80 – art. 18404





Loftliste Stella
S4 polystyren (2 stk.)

2000x35x32 – art. 18406





Loftliste Sylvia
S10 polystyren

2000x70x70 – art. 18407





Loftliste Serena
S9 polystyren

2000x70x75 – art. 18408





Geringskasse

EPS – art. 40001

Brug geringskassen til at få den rette vinkel ved savning af hjørner.





Loftliste Gracia
2000x50x80 – art. 18323






Loftliste Gabriella
G1 polystyren
2000x50x50 – art. 18321





Loftliste Georgia
G2 polystyren
2000x55x55 – art. 18322





Loftliste Giselle
G4 polystyren
2000x70x80 – art. 18324






Loftliste Gianna
G6 polystyren
2000x35x75 – art. 18327






Loftliste Ornella
Polyuretan
2000x115x115 – art. 18427





Loftliste
G33 polystyren
2000x100x100 – art. 18332






Loftliste
G34 polystyren
2000x75x120 – art. 18333





Loftliste Florentine
G27 polystyren
2000x31x31 – art. 18393



LOFTROSETTER MED NUTIDENS TEKNIK



Antikke indretningstricks, som efterfølgende fik nyt liv under barokken og renæssancen, fungerer rigtig godt selv i dag. Stukdekorationerne i gips er blevet erstattet af et betydeligt mere letanvendeligt materiale. Lad dig inspirere af loftrosetternes stil, og integrer dem i hjemmets indretning.



Loftroset Esmeralda

D70 polystyren, højde 17-57 mm

Ø 450 – Art. 18313



Loftroset Danielle

D40 polystyren, højde 16-32 mm

Ø 300 – Art. 18312



Loftroset Emilia

D100 polystyren, højde 18-52 mm

Ø 480 – Art. 18314



Loftroset Donatella

D55 polystyren, højde 13-40 mm

Ø 320 – Art. 18414




Loftroset Elisa

Polystyren, højde 10-26 mm

Ø 420 – Art. 18420

DEKORATIVE KLODSER



Dekorative klodser er produkter til dig, som går op i hjemmets detaljer. De fremhæver overgange mellem karme, sokler og lister, men letter og forenkler også monteringen af listerne.

LOFTKLODS, UDVENDIGE HJØRNER

Dekoration ved loft, montering indenfor. Klodserne limes fast med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede artikler: NCS S0502-Y, glans 30. Sælges stykvis.

Loftklods Grong
Ubehandlet/hvidlakeret fyr



Passer liste op til 21x45
B48xT33xH68, hvid – art. 13135
B48xT33xH68, fyr – art. 13035

Passer liste op til 21x58
B55xT40xH78, hvid – art. 13136
B55xT40xH78, fyr – art. 13036

Loftklods Geilo
Hvidlakeret fyr



Passer liste op til 21x45
B66xT33xH90, hvid – art. 13133

Passer liste op til 21x70
B100xT50xH130, hvid – art. 13134

Loftklods Kvitfjell



Passer liste op til 21x70
B80xT50xH75, hvid – art. 13137
B80xT50xH75, fyr – art. 13037
B90xT55xH85, hvid – art. 13138

Loftklods Narvik
Hvidlakeret fyr




Passer liste op til 21x45
B66xT33xH85, hvid – art. 13141

Passer liste op til 21x58
B70xT40xH92, hvid – art. 13143

Passer liste op til 21x70
B100xT50xH105, hvid – art. 13142

LOFTKLODS, INDVENDIGE HJØRNER

Dekoration ved loft, montering indenfor. Klodserne limes fast med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede artikler: NCS S0502-Y, glans 30. Sælges parvis.



Loftklods Grong
Ubehandlet/hvidlakeret fyr



Passer liste op til 21x45
B33xT33xH68, hvid – art. 13120
B33xT33xH68, fyr – art. 13020

Passer liste op til 21x58
B40xT40xH78, hvid – art. 13121
B40xT40xH78, fyr – art. 13021

Loftklods Geilo
Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Passer liste op til 21x45
B33xT33xH90, hvid – art. 13122
B33xT33xH90, fyr – art. 13022

Passer liste op til 21x70
B50xT50xH130, hvid – art. 13123
B50xT50xH130 fyr – art. 13023

Loftklods Kvitfjell
Ubehandlet/hvidlakeret fyr



Passer liste op til 21x70
B50xT50xH75, hvid – art. 13124
B50xT50xH75, fyr – art. 13024
B55xT55xH85, hvid – art. 13125
B55xT55xH85, fyr – art. 13025

Passer liste op til 21x95
B70xT70xH95, hvid – art. 13126
B70xT70xH95, fyr – art. 13026

Loftklods Narvik
Ubehandlet/hvidlakeret fyr



Passer liste op til 21x45
B33xT33xH85, hvid – art. 13128
B33xT33xH85, fyr – art. 13028

Passer liste op til 21x70
B50xT50xH105, hvid – art. 13129
B50xT50xH105, fyr – art. 13029
B55xT55xH110, hvid – art. 13131

Passer liste op til 21x58
B40xT40xH92, hvid – art. 13130
B40xT40xH92, fyr – art. 13030

KARM- OG SOKKELKLODS

Dekoration ved døre og vinduer, montering indenfor. Klodserne limes fast med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede artikler: NCS S0502-Y, glans 30. Sælges parvis.



KARMKLODS VOSS
UBEHANDLET/HVIDLAKERET FYR



Passer liste op til 15x58
T16xB65xH65, hvid – art. 13100
T16xB65xH65, fyr – art. 13000

Passer liste op til 15x70
T16xB75xH75, hvid – art. 13102
T16xB75xH75, fyr – art. 13002

Passer liste op til 15x95
T16xB100xH100, hvid – art. 13104

Passer liste op til 21x95
T22xB100xH100, fyr – art. 13005

SOKKELKLODS VOSS
UBEHANDLET/HVIDLAKERET FYR

Passer liste op til 15x58
T16xB65xH100, hvid – art. 13112
T16xB65xH100, fyr – art. 13012

Passer liste op til 15x70
T16xB75xH115, hvid – art. 13114

Passer liste op til 15x95
T16xB100xH145, hvid – art. 13116

Passer liste op til 21x95
T22xB100xH145, hvid – art. 13117
T22xB100xH145, fyr – art. 13017

KARMKLODS BJØRLI
HVIDLAKERET FYR



Passer liste op til 15x70
T22xB75xH75, hvid – art. 13108

SOKKELKLODS HEMSEDAL
UBEHANDLET/HVIDLAKERET FYR

Passer liste op til 15x70
T18xB75xH160, hvid – art. 13110

Passer liste op til 19x95
T20xB100xH210, hvid – art. 13111

GULVKLODS INDVENDIGT/ UDVENDIGT HJØRNE

Dekoration ved gulv, montering indenfor. Klodserne limes fast med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede artikler: NCS S0502-Y, glans 30. Sælges stykvis.




Gulvklods indvendigt hjørne Trysil
Ubehandlet/hvidlakeret fyr



Passer liste op til 15x95
B21xT21xH102, hvid – art. 13146
B21xT21xH102, fyr – art. 13046
B28xT28xH127, hvid – art. 13147

Gulvklods udvendigt hjørne Trysil
Ubehandlet/hvidlakeret fyr





Passer liste op til 15x95
B40xT21xH102, hvid – art. 13148
B50xT28xH127, hvid – art. 13149
B50xT28xH127, fyr – art. 13049

UDVENDIG DEKORATION

Hyldeknægtene limes (lim til udendørsbrug) og sømmes/skrues fast.

Hyldeknægt vindue Stryn
Ubehandlet/imprægneret fyr

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H390xB65xT34 – art. 13253
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H390xB65xT34 – art. 13053
H450xB95xT45– art. 13052



Hyldeknægt vindue Oppdal
Ubehandlet/imprægneret fyr

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H340xB95xT45 – art. 13254
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H340xB95xT45 – art. 13054



Hyldeknægt vindue Stranda
Ubehandlet/imprægneret fyr

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H140xB95xT45 – art. 13255
H140xB120xT45 – art. 13256
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H140xB95xT45 – art. 13055
H140xB120xT45 – art. 13056



Hyldeknægt vindue Sirdal
Ubehandlet/imprægneret fyr

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H200xB95xT45 – art. 13257
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H200xB95xT45 – art. 13057



BORDPLADER TIL HVERDAGSBRUG



På billedet vises bordpladen
Sølvgrå eg.

BORDPLADEN I CENTRUM

Ved nyt køkken eller renovering af det gamle kommer bordpladen i fokus. Det er værd at vælge bordpladen med omhu, da den nye bordplade formodentlig vil være en del af køkkenet i mange år frem.

Vores sortiment består af både massivt træ og laminat. Forskellige egenskaber og design, som giver mange valgmuligheder.



På billedet vises bordpladen Struktur Grå natursten.



På billedet vises bordpladen Struktur Kalksten relief.



På billedet vises bordpladen
Struktur Venedig marmor.

BORDPLADER TIL HVERDAGSBRUG

- Bordplader af høj kvalitet
- Bredt sortiment af massivt bredstavet træ eller praktisk laminat
- Laminatpladerne er dobbelt postformede og varmebestandige i henhold til standard BS/EN438
- Træbordplader
    - Solide – ubehandlet A/B-kvalitet
    - Robuste – grundolieret B/C-kvalitet.

FORSKELLIGE KANTTYPER

Det er ikke kun overfladen, der gør bordpladerne forskellige. Den bearbejdede langside har en lige, postformet eller dobbelt postformet kant. Varianterne er primært forbundet med pladernes materiale.

KVALITET OG HOLDBARHED

En massiv bordplade i træ med karakter eller en robust og slidstærk laminatbordplade. Ved at passe på laminatet holder det sig år efter år, og træpladen kan slibes og genbehandles. Uanset hvad, du vælger, får du en holdbar bordplade, som tåler slitage i hverdagen.


BORDPLADER I MASSIVT TRÆ

Bordplader i massivt træ er ofte førstevalget for dem, som ønsker et køkken med et robust, traditionelt og varmt look. Fordelene ved en massiv bordplade er lang holdbarhed, et "blødt" look og et tidløst udtryk. Desuden kan bordpladen slibes, hvilket forlænger levetiden yderligere.

Når du køber en bordplade fra os, får du en bordplade af høj kvalitet med postformet forkant, der giver et livligt indtryk med sin mere varierede stavsammensætning. Monteres med møbelvinkler, så pladen har mulighed for at give sig. Efterbehandles med f.eks. olie eller voks. En ubehandlet plade kan også lakeres.


Solid – ubehandlet A/B-kvalitet
Robust – grundolieret B/C-kvalitet

Bordplade Solid
ubehandlet eg



L3020xB610xT40 – art. 25588
L3020xB610xT27 – art. 25568

Bordplade Robust
grundolieret eg



L2420xB610xT27 – art. 25572
L3020xB610xT27 – art. 25573

Bordplade Robust
ubehandlet birk



L2420xB610xT27 – art. 25596

SE OGSÅ VORES ANDRE FSC®-MÆRKEDE PRODUKTER!

TILBEHØR



Rustik Olie

Upigmenteret
0,75 liter
Art. 25691



Slibekit

Brug slibeblokken, og arbejd olien ind i træoverfladens fiberretning
Art. 25698



Lundbergs træolie

Prima 0,7 liter
Art. 25692




BORDPLADER I LAMINAT

Dobbelt postformede. I kortere perioder kan laminatet tåle overfladetemperaturer på op til 180 °C. Undgå at stille varme gryder eller stegepander direkte på laminatbordpladen. Varmebestandighed i henhold til standard (norm) BS/EN 438.

r=6


Alle vores bordplader i laminat har radius 6 og inkluderet tre meter kantliste.

NYHED
Bordplade Basic
laminat Hvid marmor



L3020xB610xT28 – art. 24110
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24310

NYHED
Bordplade Basic
laminat Venedig marmor



L3020xB610xT28 – art. 24111
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24311

NYHED
Bordplade Struktur
laminat Hvid natursten



L3020xB610xT28 – art. 24112
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24312

NYHED
Bordplade Struktur
laminat Grå natursten



L3020xB610xT28 – art. 24113
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24313

NYHED
Bordplade Basic
laminat Jordbrun eg



L3020xB610xT28 – art. 24114
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24314

NYHED
Bordplade Struktur
laminat Antik fyr




L3020xB610xT28 – art. 24115
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24315

NYHED
Bordplade Struktur
laminat Sølvgrå eg



L3020xB610xT28 – art. 24116
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24316

Bordplade Basic
laminat basic Teneriffa



L3020xB610xT28 – art. 25234
Kantliste L3020xB35 – art. 25125



MERE END ET KØKKENBORD
Vores bordplader passer også godt som f.eks. arbejdsbord eller skrivebord. På billedet vises Hvid marmor.

Basic – en populær serie af laminatbordplader med sten- og træstrukturer, som giver et solidt udtryk.

High gloss – bordplader med en blank overflade i naturtro stenstrukturer, som giver en karakteristisk og eksklusiv effekt.

Struktur – bordplader med lidt struktur, som gør, at materialet får et levende, jordnært og unikt look.

Matt – bordplader, som har en moderne og naturtro mat overflade med et blødt udtryk.

PEFC™
PEFC/05-37-203

PEFC Certificeret

Vores serie af laminatbordplader er PEFC-certificerede, som betyder, at de er fremstillet med ansvarligt skovbrug.

Bordplade Struktur
laminat struktur Kalksten relief



L3020xB610xT28 – art. 25193
Kantliste L3000xB35 – art. 25183

Bordplade Basic
laminat basic Skiffer



L3020xB610xT28 – art. 25236
Kantliste L3020xB35 – art. 25127

Bordplade High gloss
laminat high gloss Neapel



L3020xB610xT28 – art. 25237
Kantliste L3020xB35 – art. 25128

Bordplade Basic
laminat basic Skogsek




B3020xB610xT28 – art. 25244
Kantliste L3020xB35 – art. 25135

Bordplade Basic
laminat basic Sort



L3020xB610xT28 – art. 25190
Kantliste L3020xB35 – art. 25180

Bordplade Basic
laminat basic Hvid



L3020xB610xT28 – art. 25230
Kantliste L3020xB35 – art. 25121

Bordplade High gloss
laminat high gloss Grå marmor



L3020xB610xT28 – art. 25243
Kantliste L3020xB35 – art. 25134

Bordplade Struktur
laminat struktur Onyx relief



L3020xB610xT28 – art. 25238
Kantliste L3020xB35 – art. 25129

FLISELISTER

For dem, som har brug for en pæn afslutning på fliserne under køkkenskabe og lignende. I traditionelle træsorter og moderne finish.

METALFARVET MDF Ral 9006



2440x55x16 – art. 17023
1550x55x16 – art. 17024

Sortlakeret MDF



2440x55x16 – art. 17025

Ubehandlet fyr



2400x55x16 – art. 17005
2400x110x16 – art. 17011

Klarlakeret eg



2400x55x16 – art. 17008
2400x110x16 – art. 17014

HVIDLAKERET MDF NCS S0502-Y glans 30



2440x55x16 – art. 17006
2440x110x16 – art. 17012

LYSLISTER

En liste til køkkenets overskabe, hvor lysinstallationer skal skjules, eller hvor man helt enkelt ønsker en dekorativ underkant på skabet.



Vinkelbeslag lyslister
4 styk – art. 17000

Lige metalfarvet MDF Ral 9006



2440x67x16
– art. 17027

Lige sortlakeret MDF NCS S9000N



2440x67x16
– art. 17029

Lige ubehandlet fyr



2400x67x16
– art. 17031

Lige hvidlakeret MDF NCS S0502-Y glans 30



2440x67x16
– art. 17032

Bølget hvidlakeret MDF NCS S0502-Y glans 30



2400x73x16
– art. 17042

Lige klarlakeret eg



2400x67x16
– art. 17034

SAMLE- OG AFSLUTNINGSLISTER TIL BORDPLADER


Aluminiumslister til slidstærke kanter og bordpladesamlinger med radius 6 på langsiden.



Afslutningsliste aluminium
Passer kun r=6 Art. 25226



Afslutningsliste sort aluminium
Passer kun r=6 Art. 25227



Samleliste aluminium (hjørneløsning) Passer kun r=6 Art. 25228



Samleliste sort aluminium (hjørneløsning) Passer kun r=6 Art. 25229

SKÆREBRÆT



Skærebræt
Bøgefiner med kerne af trælamel
2050x590x16
Art. 11216

2050x590x19
Art. 11219



Styreskinne til skærebrædder

Styreskinne til 16 mm skærebræt
Art. 11006

Styreskinne til 19 mm skærebræt Art. 11009

HYLDE



Hylde Rakel hvidlakeret MDF, NCS S0500-N
L800xD80 Art. 12201

Sortlakeret MDF, NCS-9000
L800xD80 Art. 12202

KANTLISTE



Kantliste med smeltelim. Kantliste hvid.
16 mm/5 m Art. 15501
19 mm/5 m Art. 15502
22 mm/5 m Art. 15503
34 mm/5 m Art. 15504

Se også vores andre FSC®-certificerede produkter.

PLADEMATERIALE

LIMTRÆSPLADER OG -STOLPER

Favoritter til gør det selv-folket, hvor kun håndelaget og fantasien sætter grænser. Produkter til indendørsbrug, hvor limtræet giver styrke og minimerer risikoen for, at materialet slår sig. Den ubehandlede overflade giver mulighed for selv at kunne vælge overfladebehandling.



Limtræ – ubehandlet fyr FSC ®

L900xB200xT18 – art. 19000
L900xB300xT18 – art. 19001
L900xB400xT18 – art. 19002
L1500xB200xT18 – art. 19003
L1500xB300xT18 – art. 19004
L1500xB400xT18 – art. 19005
L1500xB600xT18 – art. 19006
L2400xB200xT18 – art. 19007
L2400xB300xT18 – art. 19008
L2400xB400xT18 – art. 19009
L2400xB600xT18 – art. 19010
L2400xB200xT28 – art. 19011
L2400xB300xT28 – art. 19012
L2400xB400xT28 – art. 19013
L2400xB600xT28 – art. 19014



Limtræ – ubehandlet birk FSC ®

L900xB200xT18 – art. 11074
L900xB300xT18 – art. 11075
L900xB400xT18 – art. 11076
L1500xB200xT18 – art. 11077
L1500xB300xT18 – art. 11078
L1500xB400xT18 – art. 11079
L1500xB600xT18 – art. 11080
L2400xB200xT18 – art. 11070
L2400xB300xT18 – art. 11071
L2400xB400xT18 – art. 11072
L2400xB600xT18 – art. 11073



Limtræ – ubehandlet eg FSC ®

L900xB200xT18 – art. 11426
L900xB300xT18 – art. 11436
L900xB400xT18 – art. 11446
L1500xB200xT18 – art. 11626
L1500xB300xT18 – art. 11636
L1500xB400xT18 – art. 11646
L1500xB600xT18 – art. 11666
L2400xB200xT18 – art. 11026
L2400xB300xT18 – art. 11036
L2400xB400xT18 – art. 11046
L2400xB600xT18 – art. 11066

Se også vores andre FSC®-mærkede produkter!



Limtræsstolpe – fyr FSC ®

L2400xB80xT80 – art. 19030
L2400xB90xT27 – art. 19031
L2400xB58xT58 – art. 19033
L2400xB58xT38 – art. 19034
L2400xB45xT45 – art. 19035
L2400xB38xT32 – art. 19036



Limtræsstolpe – ubehandlet eg

L2400xB80xT80 – art. 19040
L2400xB90xT27 – art. 19041
L2400xB58xT58 – art. 19043
L2400xB58xT38 – art. 19044
L2400xB45xT45 – art. 19045
L2400xB38xT32 – art. 19046

HVIDE HYLDEPLADER

Hyldeplader med melamin (110 g/m²) på begge sider og rundt i kanten.



Hyldeplade – dybde 250
Hvid

B900xD250xT18 – art. 74020
B1200xD250xT18 – art. 74024
B1800xD250xT18 – art. 74028




Hyldeplade – dybde 300
Hvid

B900xD300xT18 – art. 74021
B1200xD300xT18 – art. 74025
B1800xD300xT18 – art. 74029



Hyldeplade – dybde 400
Hvid

B900xD400xT18 – art. 74022
B1200xD400xT18 – art. 74026
B1800xD400xT18 – art. 74030



Hyldeplade – dybde 500
Hvid

B900xD500xT18 – art. 74023
B1200xD500xT18 – art. 74027
B1800xD500xT18 – art. 74031



GULVPROFILER

Hvor et gulv slutter, tager et andet gulv over. Vores gulvprofiler og bundstykker giver en glidende overgang med et tiltalende og funktionelt design i forskellige materialer. Produceret i Sverige under nøje kontrol for en høj kvalitet. Design du har råd til.













DETALJER TIL GULVET

Detaljerne i gulvet fortjener opmærksomhed. Hvor et gulv slutter, begynder et andet. Om ikke andet, så er der en afslutning, der skal tages hånd om.

Vores gulvprofiler og bundstykker giver glidende overgange med et tiltalende og funktionelt design i forskellige materialer og finish. Slidstærke for at klare belastningen og fremstillet i en ensartet og høj kvalitet under nøje kontrol.

For os er bæredygtighed vigtigt, derfor er 50 % af råmaterialet i vores aluminiumsprofiler genanvendt materiale. Alle vores profiler er også svenskproducerede – noget vi er meget stolte over!



Svenskproduceret



Farvetilpasset torx-skrue

Specialforsænket skruehul

ISO 14001-certificeret

Lav miljøbelastning

ISO 9001-certificeret

Vinkelprofiler

Viden og kompetencer

Selvklæbende og stærk



VORES GULVPROFILER OG BUNDSTYKKER

STANDARD


GULVPROFILER STANDARD – SKRUEMONTEREDE

Profilerne i vores sortiment Standard er lavet i aluminium, messing og rustfrit stål. De har forborede huller, og der følger skruer med hver profil. Når det gælder profiler, er dette vores største serie, som løser de fleste behov for lister i samlinger, overgange og på trapper.

Tænk på, at et gulv af træ og laminat giver sig i takt med årstiderne. Skru ikke gennem trægulvet og ned i undergulvet, men sørg for at placere skruen foran trægulvet.

STANDARD

(Forborede huller, torx-skrue inkluderet)

- Overgangsprofil 
- Overgangsprofil med næb 
- Vinkelprofil 
- Trappeprofil 




FIX

GULVPROFILER FIX – SELVKLÆBENDE

Gulvprofilerne i serien Fix er lavet af aluminium og rustfrit stål. Monteringen er meget enkel, fjern beskyttelsespapiret, og tryk den selvklæbende profil fast. De mest almindelige profiler findes i denne serie, der har det bredeste udvalg af dekorationer og finish at vælge imellem. De folierede profiler har et af markedets mest slidstærke folier.

FIX

Selvklæbende tape på undersiden.

- Overgangsprofil 
- Overgangsprofil med næb 
- Vinkelprofil
- Trappeprofil 



GULVPROFILER NATUR – MASSIV EG

Natur er vores sortiment af gulvprofiler i massiv eg. Lavet til to forskellige tykkelser af laminat- eller trægulv, 9-10 mm og 14-15 mm. Natur-gulvprofilerne monteres enten ved at lime dem fast mod gulvet eller ved at vælge Klick, der sættes på plads med den medfølgende basisprofil, som skrues fast i underlaget.

NATUR

Limprofil eller Klick-profil

- Overgangsprofil
- Overgangsprofil med næb
- Vinkelprofil



BUNDSTYKKER – FLADE OG TRADITIONELLE

Flade bundstykker er produkter, som primært efterspørges ved ombygninger, men også ved nybyg. Disse har vi i eg og aluminium, og de leveres uden huller for montering med sætlim. Vores sortiment af traditionelle bundstykker er skåret til, så de passer til dørkarme. De findes i tre forskellige modeller og er lavet af eg.

BUNDSTYKKER

Flade og traditionelle.

- Eg
- Aluminium

HVILKEN PROFIL BRUGES TIL HVAD?

OVERGANGS-PROFIL MED NÆB

Bruges til at bygge bro mellem forskelle i niveau ved forskellige gulvmaterialer.

OVERGANGS-PROFIL

Bruges til at dække over samlinger og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer, som ligger i samme niveau.

VINKELPROFIL

Bruges til at dække sammenføjningen mellem gulv og bundstykke.

TRAPPEPROFIL










Bruges til at beskytte trappetrinnets forkant eller for at beskytte yderhjørner.

HJØRNEPROFIL

Bruges til at beskytte samt markere yderhjørner.

GULVPROFIL STANDARD










Aluminium/rustfrit stål/messing, forborede huller, skruer inkluderet

	MÅL (mål i mm)	GULD	SØLV
Overgangsprofil Bruges til at dække over samlinger og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer, som ligger i samme niveau.	L1000xB25 L2000xB25	 art. 80011 art. 80012	 art. 80021 art. 80022
	L1000xB30 L2000xB30	 art. 80031 art. 80032	 art. 80041 art. 80042
	L1000xB40 L2000xB40	 art. 80051 art. 80052	 art. 80061 art. 80062
	L1000xB50 L2000xB50	 art. 80671 art. 80672	 art. 80681 art. 80682
	L1000xB60 L2000xB60		
	L1000xB80 L2000xB80		
	L1000xB100 L2000xB100		
	L1000xB120 L2000xB120		
Overgangsprofil med næb Bruges til at bygge bro mellem forskelle i niveau ved forskellige gulvmaterialer.	L1000xB30xH2-4 L2000xB30xH2-4	 art. 80091 art. 80092	 art. 80101 art. 80102
	L1000xB37xH8-10 L2000xB37xH8-10	 art. 80111 art. 80112	 art. 80121 art. 80122
	L1000xB40xH0-15 L2000xB40xH0-15	 art. 80151 art. 80152	 art. 80161 art. 80162
	L1000xB45xH14-15 L2000xB45xH14-15	 art. 80131 art. 80132	 art. 80141 art. 80142
Vinkelprofil Bruges til at dække sammenføjningen mellem gulv og bundstykke.	L1000xB25xH10 L2000xB25xH10	 art. 80211 art. 80212	 art. 80221 art. 80222
Trappeprofil Bruges til at beskytte trappetrinnets forkant eller for at beskytte yderhjørner.	L1000xB25xH15 L2000xB25xH15	 art. 80231 art. 80232	 art. 80241 art. 80242
	L1000xB29xH27 L2000xB29xH27	 art. 80171 art. 80172	 art. 80181 art. 80182
	L1000xB29xH33 L2000xB29xH33		
Hjørneprofil Bruges til at beskytte samt markere yderhjørner.	L1000xB19xH17 L2000xB19xH17		 art. 80201 art. 80202



Ekstra tilbehør
Gulvprofilskruer H-FIX, TORX 3,0x35 mm

Sølv, 15 stk./frp – art. 80004
Guld, 15 stk./frp – art. 80005
Bronze, 15stk./frp – art. 80006
Hvid, 15 stk./frp – art. 80007
Sort, 15 stk./frp – art. 80008






BRONZE	MESSING	SORT	RUSTFRIT STÅL OG HVID
 art. 80401 art. 80402			
 art. 80411 art. 80412	 art. 80721 art. 80722	 art. 80331 art. 80332	
	 art. 80731 art. 80732		
			 art. 80381 Rustfrit – ej forborede art. 80382
			 art. 80391 Rustfrit – ej forborede art. 80392
			 art. 80481 Rustfrit – ej forborede art. 80482
			 art. 80491 Rustfrit – ej forborede art. 80492
 art. 80421 art. 80422	 art. 80741 art. 80742		
	 art. 80751 art. 80752		
 art. 80441 art. 80442		 art. 80321 art. 80322	
	 art. 80761 art. 80762		
 art. 80471 art. 80472	 art. 80771 art. 80772	 art. 80341 art. 80342	
 art. 80431 art. 80432			
			 Hvid art. 80371 art. 80372



GULVPROFILER FIX

Aluminium/rustfrit stål, selvklæbende, forsynet med klæbestrimmel

KLÆBESTRIMMEL FOR HURTIG MONTERING

Det er meget nemt at montere en Fix-gulvprofil. Mål, og skær profilen til den ønskede længde, fjern derefter beskyttelsespapiret, og tryk gulvprofilen fast med klæbestrimlen mod underlaget. Vær omhyggelig ved monteringen, når klæbestrimlen først sidder fast på underlaget, slipper den ikke igen. Passer godt til gulve med varmeslanger. Du undgår borehuller og skruehoveder. Passer ikke til tekstilbeklædte gulve.

	MÅL (mål i mm)	GULD	SØLV
Overgangsprofil Bruges til at dække over samlinger og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer, som ligger i samme niveau.	L1000xB30 L2000xB30	 art. 81191 art. 81192	 art. 81181 art. 81182
	L1000xB40 L2000xB40	 art. 81491 art. 81492	 art. 81431 art. 81432
Overgangsprofil med næb Bruges til at bygge bro mellem forskelle i niveau ved forskellige gulvmaterialer.	L1000xB40xH0-10 L2000xB40xH0-10	 art. 81321 art. 81322	 art. 81311 art. 81312
	L1000xB45xH0-16 L2000xB45xH0-16	 art. 81201 art. 81202	 art. 81211 art. 81212
Trappeprofil	L1000xB29xH33 L2000xB29xH33	 art. 80581 art. 80582	 art. 80571 art. 80572
Vinkelprofil Bruges til at dække sammenføjningen mellem gulv og bundstykke.	L1000xB25xH12 L2000xB25xH12	 art. 80791 art. 80792	 art. 80591 art. 80592

	MÅL (mål i mm)	GRAFITGRÅ	HVIDKALKET EGEFOLIE
Overgangsprofil Bruges til at dække over samlinger og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer, som ligger i samme niveau.	L1000xB30 L2000xB30	 art. 80511 art. 80512	 art. 80251 art. 80252
	L1000xB40 L2000xB40		
Overgangsprofil med næb Bruges til at bygge bro mellem forskelle i niveau ved forskellige gulvmaterialer.	L1000xB40xH0-10 L2000xB40xH0-10	 art. 80521 art. 80522	 art. 80261 art. 80262
	L1000xB45xH0-16 L2000xB45xH0-16	 art. 81231 art. 81232	 art. 81251 art. 81252
Vinkelprofil Bruges til at dække sammenføjningen mellem gulv og bundstykke.	L1000xB25xH12 L2000xB25xH12	 art. 80541 art. 80542	 art. 80291 art. 80292
Trappeprofil Bruges til at beskytte trappetrinnets forkant eller for at beskytte yderhjørner.	L1000xB25xH20 L2000xB25xH20	 art. 80531 art. 80532	 art. 80281 art. 80282
	L1000xB29xH33 L2000xB29xH33		
	L1000xB32xH50 L2000xB32xH50		 art. 80271 art. 80272





BRONZE	HVID	SORT	RUSTFRIT STÅL
	art. 80361 art. 80362	art. 80461 art. 80462	art. 81281 art. 81282
art. 80071 art. 80072			art. 81291 art. 81292
art. 80081 art. 80082	art. 80351 art. 80352	art. 80451 art. 80452	art. 81301 art. 81302
art. 81221 art. 81222			
		art. 80661 art. 80662	

EGEFOLIE

art. 81401 art. 81402	
art. 81481 art. 81482	
art. 81441 art. 81442	
art. 81241 art. 81242	
art. 81461 art. 81462	
art. 80561 art. 80562	
art. 81361 art. 81362	







GULVPROFILER NATUR – Massiv lakeret eg

Gulvprofilerne i vores serie Natur er af massiv eg. De findes i tre forskellige typer og i varianter til både tynde og tykke gulve. De profiler, som benævnes Klick og er UV-lakerede, monteres med medfølgende basisprofil, som skrues fast i underlaget for en skjult samling. De øvrige profiler i Natur-serien, som er lakerede, limes fast til underlaget.



Overgangsprofil Natur Klick
Monteres med basisprofil

L1000xB38xH10	– art. 81501
L2000xB38xH10	– art. 81502
L1000xB38xH15	– art. 81511
L2000xB38xH15	– art. 81512



Overgangsprofil med næb Natur Klick
Monteres med basisprofil

L1000xB42xH10	– art. 81521
L2000xB42xH10	– art. 81522
L1000xB42xH15	– art. 81531
L2000xB42xH15	– art. 81532



Overgangsprofil Natur
Limes fast

L1000xB38xH9-10	– art. 81111
L2000xB38xH9-10	– art. 81112
L1000xB38xH14-15	– art. 81121
L2000xB38xH14-15	– art. 81122



Overgangsprofil med næb Natur
Limes fast

L1000xB42xH9-10	– art. 81071
L2000xB42xH9-10	– art. 81072
L1000xB42xH14-15	– art. 81081
L2000xB42xH14-15	– art. 81082



Vinkelprofil Natur
Limes fast

L1000xB24xH9-10	– art. 81091
L2000xB24xH9-10	– art. 81092
L1000xB24xH14-15	– art. 81101
L2000xB24xH14-15	– art. 81102



BUNDSTYKKER – flade, i eg og aluminium

Sortimentet af flade bundstykker leveres uden huller og monteres med sætlim. Profilen i massiv eg er lakeret, mens aluminiumsprofilerne er eloxeret i tre forskellige farver.



Bundstykke guld
Aluminium

L1000xB100	– art. 81031
L2000xB100	– art. 81032
L1000xB120	– art. 81051
L2000xB120	– art. 81052



Bundstykke bronze
Aluminium

L1000xB100	– art. 81331
L2000xB100	– art. 81332
L1000xB120	– art. 81341
L2000xB120	– art. 81342



Bundstykke sølv
Aluminium

L1000xB100	– art. 81041
L2000xB100	– art. 81042
L1000xB120	– art. 81061
L2000xB120	– art. 81062



Bundstykke med lige profil
Lakeret eg

L1000xB75xH9	– art. 81841
L2000xB75xH9	– art. 81842
L1000xB90xH9	– art. 81851
L2000xB90xH9	– art. 81852
L1000xB120xH9	– art. 81861
L2000xB120xH9	– art. 81862
L2000xB150xH9	– art. 81872

BUNDSTYKKER – traditionelle i eg

Traditionelle bundstykker, der passer til dørkarme. De tre modeller er lavet i slidstærk massiv eg og er lakerede. Bundstykkerne limes fast med sætlim.



Bundstykke til badeværelse
Parentesen viser
bredden på dørkarmen

07 68 (passer 70 cm)	– art. 81023
08 68 (passer 80 cm)	– art. 81024
09 68 (passer 90 cm)	– art. 81025
07 93 (passer 70 cm)	– art. 81026
08 93 (passer 80 cm)	– art. 81027
09 93 (passer 90 cm)	– art. 81028




Fladt bundstykke
Parentesen viser
bredden på dørkarmen

B 07 68 (passer 70 cm)	– art. 81003
B 08 68 (passer 80 cm)	– art. 81004
B 09 68 (passer 90 cm)	– art. 81005
B 07 93 (passer 70 cm)	– art. 81006
B 08 93 (passer 80 cm)	– art. 81007
B 09 93 (passer 90 cm)	– art. 81008



Bundstykke
Parentesen viser
bredden på dørkarmen

E 07 68 (passer 70 cm)	– art. 81013
E 08 68 (passer 80 cm)	– art. 81014
E 09 68 (passer 90 cm)	– art. 81015
E 07 93 (passer 70 cm)	– art. 81016
E 08 93 (passer 80 cm)	– art. 81017
E 09 93 (passer 90 cm)	– art. 81018



TRAPPEMILJØ

I det rette miljø kan en slidt trappe være rigtig flot.
I det forkerte miljø er den bare slidt. Med Lundbergs trapperenovering kan du med nogle enkle trin gøre husets trappe som ny igen.
Uden at betale for meget.





RENOVERING AF TRAPPEN ER

BÅDE NEMT OG EFFEKTIVT

Med årene bliver din trappe mere og mere slidt. Samtidig har nye trends gjort, at trappen bliver betragtet som en vigtig del af hjemmets indretning. Brug din tid og dine penge fornuftigt ved at renovere trappen i stedet for at udskifte den med en ny. Vores trapperenoveringskoncept indeholder nogle få komponenter, som gør, at løsningen fungerer, uanset om trappen er åben, lukket, lige eller svungen.

Delenes udformning såvel som renoveringsmetoden passer til både professionelle håndværkere og gør det selv-folket. Tag skridtet, og få et fremragende resultat med materialer, som holder i mange år!

GØR DIN TRAPPE SOM NY I TRE ENKLE TRIN



1. Forbered trappen.
Sørg for, at hvert trappetrin er rent, tørt og jævnt.



2. Mål, og skær til.
Med vores trappetrinsmåler er det nemt at få de rette mål.



3. Lim, og monter.
Put lim på det eksisterende trappetrin, og monter det nye.

TAG SKRIDTET FRA
ORD TIL HANDLING

1 FORBERED TRAPPEN

Sørg for, at underlaget, hvor du skal lægge dit nye trappetrin, er jævnt, tørt og rent. Slib træoverflader eller malede overflader, så limen kan få ordentligt fæste.



2 MÅL, OG SKÆR TIL

Det er nødvendigt med en eller anden form for skabelon, når målene på din eksisterende trappes slidtrin skal overføres til det nye trappetrin. Man kan anvende papirskabeloner, men vi anbefaler vores udmærkede trappetrinsmåler.



3 LIM, OG MONTER

Monteringslim af typen MS-polymer skal anvendes, når du monterer dit nye trappetrin. Fordel limen jævnt over hele slidtrinnet, som skal dækkes af et nyt trappetrin. Regn med, at en limpatron rækker til cirka to til tre trin.



Læg dit tilskårne trappetrin på plads, og træd på trinnet for at fordele limen så jævnt som muligt mellem materialerne. Sørg for, at det nye trappetrin ligger præcis, hvor det skal, når limen derefter hærder.





TING AT HUSKE VED TRAPPERENOVERING


Mål trappen op, trin for trin. Hvis det er en åben trappe, skal bagkantlisten monteres, ved en lukket trappe kan der monteres stødtrin. Vores dobbelt trappetrin kan deles, så du får to trin ud af ét. Monter trinnet med Lundbergs trapperenoveringslim, en monteringslim af typen MS-Polymer (indeholder ikke opløsningsmiddel). En limpatron rækker til cirka 2-3 enkelttrin, forbruget er cirka 500 ml/m2.

De trappetrin, som er grundolierede fra fabrikken, skal olieres straks efter monteringen, når limen har hærdet.

Obs! Trappetrinene i massivt træ skal opbevares i stuetemperatur i mindst 24 timer inden montering. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30-60 %, og temperaturen skal være mindst 20 °C før, under og efter monteringen. Emballagen må ikke brydes, før trinene skal monteres.

GODT AT VIDE

- Overfladen, hvor det nye trappetrin monteres, skal være tørt, rent og jævnt.
- Hvis man vælger at lime slidtrinnet ovenpå linoleum eller nålefilt, skal man være sikker på, at belægningen sidder ordentligt fast på underlaget.
- Plastik- eller vinylmåtter skal altid fjernes inden montering.
- Heldækkende tæpper skal altid fjernes.
- Montering direkte på beton eller ståltrapper frarådes.
- Sørg for, at den gamle forkant er lige, så limen og det nye trappetrins forkant får kontakt og ordentligt fæste.



TRAPPETRINSMÅLER

Ved at bruge trappetrinsmåleren som skabelon, kan du hurtigt og præcist måle, hvordan dit nye trappetrin skal se ud og skæres!







HVORNÅR BRUGER MAN ENKELT- HENHOLDSVIS DOBBELTTRIN?

Vores trappetrin i massivt træ fås i to forskellige design: enkelttrin og dobbelttrin. Med integrerede trinkanter på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som på bedste vis minimerer spild, når en trappe bliver renoveret. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan man kan bruge enkelt- og dobbelttrin.

Trappe med lige partier



Trappe med svungne partier



PLANLÆG MED OMHU – UDNYT MATERIALET OPTIMALT

Trinkant indvendigt mål: 48 mm


TIL LIGE PARTIER I TRAPPEN

De lige trin på din trappe kan med fordel renoveres ved hjælp af vores enkelttrin, så længe trappen ikke er bredere end 1 meter og har en trindybe på min. 294 mm. Du kan også anvende vores dobbelttrin og dele dem på midten, så de rækker til to trin. Har din trappe et ulige antal lige trin, er enkelttrin at foretrække for at udnytte materialet effektivt og mindske omkostningerne.



MINIMER MATERIALESPILD VED SVUNGNE PARTIER

I de fleste tilfælde rækker et dobbelttrin til to af trappens slidtrin i det svungne parti. Takket være dobbelttrinnets dybde og trinkant på hver langside giver den diagonale skæring to trappetrin med form som "lagkagestykker". Tager du et lidt længere dobbelttrin, øger du muligheden for at få to fungerende trin ud af materialet.



Du kan få to trin ud af et dobbelttrin til din trappe.



ET KONCEPT FYLDT MED MULIGHEDER

Grundlaget i vores trapperenoveringskoncept er vores trin med integreret trinkant. De fremstilles af omhyggeligt udvalgt materiale, og takket være forskellige sorteringer er der et større udvalg og forskellige valgmuligheder.

Matchende stødtrin og bagkantlister skaber sammen med det øvrige monteringstilbehør en stærk totalløsning til trapperenovering. Dobbelttrinene rækker til to trappetrin, når de deles, og kan på den måde også bruges i trappens svungne partier.

Vi har tre serier i massivt træ at vælge imellem afhængigt af den ønskede materialesortering:

Premium – 8 mm
Classic – 12 mm
Rustic – 8 mm

Et billigere alternativ til vores trin i massivt træ er vores 9 mm laminattrin, som passer til lige trapper. Laminattrinnet har en fin overfladestruktur og findes i 4 forskellige varianter.



NORDIC WHITE OG COUNTRY

Følelsen af ægte træ under fødderne er svær at slå! De svenskproducerede trappetrin er lavet af eg og ask fra skove i Europa.



NORDIC WHITE MATLAKERET

Et hvidpigmenteret matlakeret trappetrin i eg med grå toner, som får de varmere nuancer til at skinne igennem og giver trinnet et klassisk nordisk udtryk.



COUNTRY EG GRUNDOLIERET

Premium Country er vores seneste tilføjelse og er produceret af svensk eg, som har et levende mønster af knaster, marvstråler og splintved. Trinnet er grundolieret, hvilket fremhæver de naturlige åretegninger, og knasterne kan være spartlede for at give et solidt rustikt look. Premium Country er også FSC-certificeret.

TRAPPETRIN
I MASSIVT TRÆ

PREMIUM – 8 mm

Omhyggeligt udvalgt materiale af fineste sortering i eg. Materialet i hele stave har moderate nuanceforskelle og giver et ensartet udtryk.

Premium Country har et levende mønster af knaster, marvstråler og splintved. Trinnet er grundolieret, hvilket fremhæver de naturlige åretegninger, og knasterne kan være spartlede for at give et solidt rustikt look.

Nordic White er et hvidpigmenteret matlakeret trappetrin i eg med grå toner, som får de varmere toner til at skinne igennem og giver et klassisk nordisk udtryk.



Trappetrin Nordic White matlakeret

(e) B1000xD294xT8 – art. 81610
(d) B1200xD590xT8 – art. 81631
(d) B1300xD590xT8 – art. 81611
(d) B1450xD590xT8 – art. 81612
(d) B1800xD590xT8 – art. 81613



Trappetrin eg grundolieret

(e) B1000xD294xT8 – art. 80940
(d) B1200xD590xT8 – art. 81632
(d) B1300xD590xT8 – art. 80941
(d) B1450xD590xT8 – art. 80942
(d) B1800xD590xT8 – art. 80943



Trappetrin Country grundolieret

FSC

(e) B1000xD294xT8 – art. 81620
(d) B1200xD590xT8 – art. 81635
(d) B1300xD590xT8 – art. 81621
(d) B1450xD590xT8 – art. 81622
(d) B1800xD590xT8 – art. 81623



Trappetrin eg ubehandlet

(e) B1000xD294xT8 – art. 81560
(d) B1200xD590xT8 – art. 81634
(d) B1300xD590xT8 – art. 81561
(d) B1450xD590xT8 – art. 81562
(d) B1800xD590xT8 – art. 81563



Trappetrin eg lakeret

(e) B1000xD294xT8 – art. 80960
(d) B1200xD590xT8 – art. 81633
(d) B1300xD590xT8 – art. 80961
(d) B1450xD590xT8 – art. 80962
(d) B1800xD590xT8 – art. 80963

CLASSIC – 12 mm

Den levende egemateriale i 3 stave passer bl.a. godt sammen med parketgulv 3-stave.

RUSTIC – 8 mm

Et materialeudvalg af hele stave i flere farvenuancer, hvor blandingen af splintved giver lidt lysere partier end den mørkere kerneved. Naturlige friske knaster kan forekomme.



Trappetrin eg grundolieret

(e) B1000xD294xT12 – art. 81580
(d) B1300xD590xT12 – art. 81581
(d) B1450xD590xT12 – art. 81582
(d) B1800xD590xT12 – art. 81583



Trappetrin eg lakeret

(e) B1000xD294xT12 – art. 81584
(d) B1300xD590xT12 – art. 81585
(d) B1450xD590xT12 – art. 81586
(d) B1800xD590xT12 – art. 81587



Trappetrin eg grundolieret

(e) B1000xD294xT8 – art. 80980
(d) B1300xD590xT8 – art. 80981
(d) B1450xD590xT8 – art. 80982
(d) B1800xD590xT8 – art. 80983



Trappetrin eg lakeret

(e) B1000xD294xT8 – art. 80990
(d) B1300xD590xT8 – art. 80991
(d) B1450xD590xT8 – art. 80992
(d) B1800xD590xT8 – art. 80993



Forklaring

(e) = enkelttrin
(d) = dobbelttrin
*Bestillingsvare

SÆT STILEN MED STØDTRIN

Stødtrinene, de vertikalt placerede plader til lukkede trapper, findes i samme matchende træsorter som trappetrinene. Man kan også anvende det hvide stødtrin, hvis man gerne vil bryde den anden farve på sin trappe.



Stødtrin grundolieret eg
B1000xH170xT5 – art. 80947
B1450xH170xT5 – art. 80948
B1800xH170xT5 – art. 80949



Stødtrin lakeret eg
B1000xH170xT5 – art. 80967
B1450xH170xT5 – art. 80968
B1800xH170xT5 – art. 80969




Stødtrin ubehandlet eg
B1000xH170xT5 – art. 81567
B1450xH170xT5 – art. 81568
B1800xH170xT5 – art. 81569



Stødtrin Nordic White eg
B1000xH170xT5 – art. 81614
B1450xH170xT5 – art. 81615
B1800xH170xT5 – art. 81616

Stødtrin hvidlakeret MDF (NCS S0502Y)
B1300xH160xT10 Art. 80815
B1600xH160xT10 Art. 80817
B1800xH160xT10 Art. 80818





BAGKANTLISTE I TRÆ – til åbne trapper

Bagkantlisten bruges til at dække bagsiden på trappens slidtrin samt til at fastgøre trappetrinet.



Bagkantliste grundolieret eg
B1000xH55xT6 – art. 80944
B1450xH55xT6 – art. 80945
B1800xH55xT6 – art. 80946



Bagkantliste ubehandlet eg
B1000xH55xT6 – art. 81564
B1450xH55xT6 – art. 81565
B1800xH55xT6 – art. 81566



Bagkantliste lakeret eg
B1000xH55xT6 – art. 80964
B1450xH55xT6 – art. 80965
B1800xH55xT6 – art. 80966



Bagkantliste Nordic White eg
B1000xH55xT6 – art. 81617
B1450xH55xT6 – art. 81618
B1800xH55xT6 – art. 81619



RENOVERING AF TRAPPEAFSATS – ETAGEN PÅ TRAPPEN



Vi har to forskellige løsninger til renovering af trappeafsatsen. Dels har vi pakken med 13,5 mm tykt lamelparket i hele stave med integreret trinkant, som passer til de 8 mm tykke trappetrin i Premium- og Rustic-serierne. Dels har vi en pakke med stavparket i eg, der er 16 mm tykt, hvor en separat trinkant komplementerer den løsning, som passer bedst sammen med 12 mm trinene i Classic-serien.

PASSER TIL PREMIUM/RUSTIC



Trappeafsats/fabrikslimet
ubehandlet
eg i pakke, ca. 1,92 m^2
Trinkant 1 stk. (2000x165x45)
Parketbrædder 4 stk. (2200x180x13,5)
art. 80929




Trappeafsats/fabrikslimet
ubehandlet eg i pakke, ca. 1,13 m^2
Trinkant 1 stk. (2000x165x45)
Parketbrædder 2 stk.
(2200x180x13,5) art. 80928



Parketbræt ubehandlet
eg i pakke, ca. 0,39 m^2
Parketbræt 1 stk. (2200x180x13,5)
art. 80932





PASSER TIL CLASSIC



Stavparket ubehandlet
eg i pakke, ca. 1 m^2 408x68x16
art. 80920



Trinkant ubehandlet eg
1300x61x28 art. 80921

TILBEHØR TIL TRAPPERENOVERING



A



B




C



D



E




F

A – Gulvolie Tilja 1 liter Art. 25699.
B – Trapperenoveringslim MS polymer Art. 80816.
C – Parket-kit egetræsfarvet Art. 80808.
D – Slibesæt til olie Art. 25698.
E – Limspreder Art. 80922.
F – Trappetrinsmåler, plast Art. 80902, metal Art. 80809.

TRAPPERENOVERING I LAMINAT MED TRÆSTRUKTUR

Slidtrin i slidstærkt laminat med kerne af MDF og med fire forskellige dekorative overflader, som passer til den skandinaviske stil. De 9 mm tykke trappetrin findes i to forskellige størrelser og har integreret trinkant.

Konceptets tilbehør gør monteringen nem og slutresultatet professionelt.



VEDLIGEHOLDELSESFRIT OG ØKONOMISK

Trappetrinene i laminat er et billigere alternativ til dem i massivt træ.

Trinene er, grundet deres dimensioner, beregnet til lige trapper. Nemme at lime på plads samtidig med, at de hverken kræver efterbehandling eller løbende vedligeholdelse.

KVALITET OG SLIDSTYRKE MED TYDELIG STRUKTUR


Laminattrinene i serien Trend har en mat og naturtro overfladestruktur og en jævn farvetone.

Trinene er meget modstandsdygtige over for slitage og klassificeres som AC4 på en 5-punkts skala, som beskriver holdbarheden.

TREND – 9 mm

Slidtrin i slidstærkt laminat med kerne af MDF.
For renovering af lige trapper.

Trappetrin laminat hvid
Laminat med MDF-kerne



Enkelttrin (mm)

B1000xD305xT9	– Art. 81712
B1300xD368xT9	– Art. 81713

Trappetrin laminat grå eg
Laminat med MDF-kerne



Enkelttrin (mm)

B1000xD305xT9	– Art. 81704
B1300xD368xT9	– Art. 81705

Trappetrin laminat mørk eg
Laminat med MDF-kerne



Enkelttrin (mm)

B1000xD305xT9	– Art. 81708
B1300xD368xT9	– Art. 81709

Trappetrin laminat eg
Laminat med MDF-kerne



Enkelttrin (mm)

B1000xD305xT9	– Art. 81700
B1300xD368xT9	– Art. 81701


Vores trapperenoveringsserie i laminat er også PEFC-certificeret, hvilket betyder, at den er fremstillet af ansvarligt skovbrug.

PEFC™
PEFC/05-37-203

PEFC Certificeret

Dette produkt er fra bæredygtigt forvaltede skove og godkendte kilder

www.pefc.dk



STØDTRIN I LAMINAT – TIL LUKKEDE TRAPPER

De 8 mm tykke stødtrin har en kerne af PEFC-certificeret MDF. De dekorative overflader matcher trappetrinene, men vi har også en neutral hvid variant i lakeret MDF for et lysere udtryk.



Stødtrin laminat eg (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81702



Stødtrin laminat grå eg (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81706



Stødtrin laminat hvid (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81714



Stødtrin mørk eg (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81710

BAGKANTLISTE I LAMINAT – TIL ÅBNE TRAPPER

De miljøcertificerede bagkantlister er 10 mm tykke og har et spor, som passer til trappetrinet.



Bagkantliste laminat eg
B1300xH70xT10– art. 81703



Bagkantliste laminat grå eg
B1300xH70xT10– art. 81707



Bagkantliste laminat hvid
B1300xH70xT10– art. 81715



Bagkantliste mørk eg
B1300xH70xT10– art. 81711



Bagkantlistens profil



HÅNDLISTER OG GELÆNDERHOLDERE

Søger du håndstøtte, når trappemiljøet skal renoveres, kan du vælge blandt vores brede udvalg af håndlister.

Mængden af produkter og tilbehør giver dig fleksibilitet og mange kombinationsmuligheder.

Når du vælger en af vores håndlister, kan du kombinere med vores smarte samle- og vinkelled, der kan bruges til både den lige forlængelse og vinklen i hjørnet.

Glem ikke at give håndlisten en flot afslutning med en af vores endeknopper.



Gelænderholder aluminium
1 par – Art. 25739



Gelænderholder børstet aluminium
1 par – Art. 25740



Gelænderholder børstet aluminium
1 par – Art. 25742



Gelænderholder messingfarvet
Stykvis – Art. 25426



Gelænderholder bronze
1 par – Art. 25743



Gelænderholder sort
1 par – Art. 25744



Gelænderholder børstet aluminium
1 par – Art. 25741



Gelænderholder matlakeret sølv
Stykvis – Art. 25428



Håndliste massiv matlakeret eg
L2300xT30xH100 – Art. 25707
L3500xT30xH100 – Art. 25708




Håndliste hvidlakeret og ubehandlet fyr
Hvidlakeret fyr
L2300xT30xH100 – Art. 25770

Ubehandlet fyr
L2300xT30xH100 – Art. 25710



Håndliste massiv matlakeret eg
L2300xT30xH80 – Art. 25709



Håndliste/overligger
Monteres med gelænderholder

Hvidlakeret MDF
L2300xT50xH70 – Art. 25788
Ubehandlet eg
L2300xT50xH70 – Art. 25789
Ubehandlet fyr
L2300xT50xH70 – Art. 25712

DREJELIGT SAMLE- OG VINKELLED TIL HÅNDLISTER

Samle- og vinkelled i børstet aluminium, som kan drejes trinløst mellem 90 og 180 grader. Passer til håndlister med en diameter på 45 mm.



Til trappevinkler





Børstet aluminium
Ø45x128 mm
Art. 25749

Beslag til vægmonterede håndlister

Håndlistebeslag messingfarvet
Art. 25425



Håndlistebeslag matlakeret sølv
Art. 25427



ENDEKNOPPER

Hvidlakeret fyr
ø48 mm
Art. 25754

Massiv matlakeret eg
ø48x28
Art. 25714

Børstet aluminium
ø45x10
Art. 25750



SIKKERHED OG TRYGHED I HVERDAGEN

Trappegitre beskytter dine nære og kære. Det er vigtigt at spærre trappen for det mindre barn både øverst og nederst. Måske har du en rumåbning eller yderdør, hvor du ikke vil have din hund skal passere. Vi tilbyder gitre, som kan anvendes ved trapper eller døråbninger. Modellerne kan tilpasses, så de passer til forskellige bredder.

Godkendte sikkerheds-gitre i henhold til EN1930:2011



Tested and approved
EN1930:2011

EN1930:2011 har strengere krav til realistiske testmetoder, som sikrer barnet mod at få fingrene i klemme ved beslag og låseanordninger. Derudover stilles nye krav til, at gitteret kan klare øget belastning, både ift. daglig brug og slitage.

Den nye standard stiller også højere krav til f.eks. trykmonterede/opspændte gitre, som ikke skrues fast, at de kan yde et optimalt tryk mod karmene for at give den bedst mulige sikkerhed.

TRAPPEGITTER STADIG – skruemonteret

Stadig er et skruemonteret trappegitter med quick release-funktion, så gitteret nemt kan tages af og sættes på igen. Gitteres kan åbnes i begge retninger. De skruemonterede gitre er egnede til brug i begge ender af trappen.



Stadig – lakeret bøg
Breddeinterval 640-1060 (mm)
L605-1020xH720 – art. 27000



Stadig – hvid metal
Breddeinterval 625-1068 (mm)
L625-1068xH720 – art. 27001

TRAPPEGITRE MODIG & TROFAST– trykmonteret

Trofast og Modig er trykmonterede trappegitre. De monteres uden bor og skruer og efterlader ingen mærker i karme eller vægge.



Modig – sort metal
Breddeinterval 735-796 (mm)
L735-796xH730 – art. 27002



Trofast – hvid metal
Breddeinterval 730-805 (mm)
L730-805xH730 – art. 27003


Med 1 forlænger 796-865 mm
Med 2 forlængere 860-933 mm
Med 3 forlængere 925-998 mm
Kan forlænges på begge sider;
med 6 forlængere maks. bredde 1193 mm

Med 1 forlænger 795-870 mm
Med 2 forlængere 860-935 mm
Med 3 forlængere 925-1000 mm

TILBEHØR – passer til Modig & Trofast

Forlænger, 1 stk., hvid – art. 27006
Forlænger, 1 stk., sort – art. 27007

Forlænger, 2 stk., hvid – art. 27004
Forlænger, 2 stk., sort – art. 27005



TRAPPERÆKVÆRK TIL ETHVERT BEHOV


Vores grundlæggende idé omkring trapperækværket er baseret på fleksibilitet, smarte monteringsdetaljer og produkter i en varieret stil. Med vores løsning får du et rækværk, som fungerer hele vejen fra bund til top.

- Stil
- Funktion
- Fleksibilitet
- Sikkerhed

MEGET MERE END BLOT EN BESKYTTENDE BARRIERE

Trapperækværkets potentiale som et dekorativt element i hjemmets indretning tages der hånd om i vores forskellige serier. Uanset om du leder efter et rækværk, som er stilfuldt og moderne, traditionelt og klassisk eller eksklusivt på en diskret måde, har vi noget at tilbyde.


Alle vores rækværkserier er opbygget omkring nogle få grundlæggende komponenter.






VÆRD AT OVERVEJE

En af trapperækværkets vigtigste opgaver er at beskytte mod ulykker. For at rækværket skal forhindre faldulykker og give den bedst mulige beskyttelse, får du her nogle gode råd omkring målene. Kilde: Boverket (BFS 2014:3)



AFSTANDEN MELLEM BALUSTRENE

Afstanden mellem balustrene bør ikke være mere end 100 mm for at forhindre, at børn kommer til skade. Tænk også på ikke at sætte balustrene, så man kan klatre op på dem (horisontalt).



VED MONTERING PÅ PLANT GULV

Øverst på trappen bør rækværket være mindst 1100 mm. Minimumshøjden er nødvendig for at forhindre faldulykker.




VED MONTERING PÅ TRAPPEN

På den skrånende del af trappen bør rækværket være mindst 900 mm højt for at mindske risikoen for faldulykker. Denne højde giver også god ergonomisk støtte til armen, når man går på trappen.

TO MÅDER AT MONTERE TRAPPERÆKVÆRK PÅ

Der findes to forskellige måder at fastgøre et trapperækværk på. Enten sætter du balustrene i en underligger, eller også monterer du dem på den udvendige side af trappevangen.



Udvendig montering



Montering i underligger

Vores trapperækværk er tilpasset efter disse regler og anbefalinger.

TRAPPERÆKVÆRK NEW YORK


Ubehandlet eg eller hvidlakeret MDF (NCS S0502Y glans 35)

Trapperækværket New York udstråler moderne design. Det er både diskret og kraftfuldt på én gang. De fleksible beslag gør det muligt at montere rækværket på alle lige trappetyper, uanset vinkel. Balustrene kan også skæres til i højden, så de passer til dine mål.


Ubehandlet eg



Hvidlakeret MDF


1. **Baluster**
   Se artikelnummer for den respektive overfladebehandling på næste side
2. **Overligger/håndliste**
   Hvidlakeret MDF: 2300x50x70 Art. 25788
   Ubehandlet eg: 2300x50x70 Art. 25789
3. **Underligger**
   Hvidlakeret MDF: 2300x50x30 Art. 25790
   Ubehandlet eg: 2300x50x30 Art. 25791
4. **Endestolpe**
   Hvidlakeret MDF: 1200x66x66 Art. 25496
   Ubehandlet eg: 1200x66x66 Art. 25497






Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454


Monteringsbeslag sølv, 1 par
– til montering af overligger/håndliste
90x16x2 Art. 25498









ALUMINIUM BALUSTER

Baluster i anodiseret aluminium.

Til trappeafsatsen

Baluster aluminium,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L1005 Ø19 Art. 25487

Til trappen

Baluster aluminium,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L782 Ø19 Art. 25486



SORTLAKERET BALUSTER

Pulverlakeret aluminium i RAL 9005, glanstal 35.

Til trappeafsatsen

Baluster sortlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L1005 Ø19 Art. 25493

Til trappen

Baluster sortlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L782 Ø19 Art. 25492



HVIDLAKERET BALUSTER

Pulverlakeret aluminium i RAL 9010, glanstal 90.

Til trappeafsatsen

Baluster hvidlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L1005 Ø19 Art. 25485

Til trappen

Baluster hvidlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L782 Ø19 Art. 25484

SMART OG ENKEL LØSNING TIL OVERLIGGEREN

Monteringsbeslaget skrues ind i endestolpen, og derefter lægges overlæggeren på og skrues fast på beslagets flade del.




NEW YORK FÅS I UBEHANDLET EG

New York-serien fås også i ubehandlet eg, så man kan matche trapperækværket med den øvrige indretning.



PLACER VINKLEN EFTER BEHOV

Balustrene har beslag i enderne, som er meget fleksible. De kan indstilles efter skråningen på din trappe.




Instruktioner og vejledninger findes på lundbergs.com og er desuden inkluderet i produkterne.



TRAPPERÆKVÆRK HELSINKI

Ubehandlet fyr eller hvidlakeret fyr (NCS S0502Y glans 35)

Helsinki er vores trapperækværk med et stilrent look, som fungerer både moderne miljøer og i traditionelle og rustikke omgivelser. Balustrene kan både monteres i underliggere og udvendigt på trappevangen. Den lange endestolpe giver mulighed for en ekstra stabil afslutning på trapperækværket.



Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220



Monteringsbeslag sort, 1 par
– bliver skjult ved montering
af overligger/håndliste
110x16x2 Art. 25455



Instruktioner og vejledninger findes på lundbergs.com og er desuden inkluderet i produkterne.

1. Baluster, 4 stk.
– monteres i underliggeren
Hvidlakeret fyr: 1030x41x41 Art. 25520
Ubehandlet fyr: 1030x41x41 Art. 25452

2. Baluster udvendig montering, 4 stk.
– udvendig montering
Hvidlakeret fyr: 1140x41x41 Art. 25521

3. Overligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Hvidlakeret fyr: 2300x70x45 Art. 25522
Ubehandlet fyr: 2300x70x45 Art. 25746

4. Underligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Hvidlakeret fyr: 2300x65x40 Art. 25523
Ubehandlet fyr: 2300x65x40 Art. 25747

5. Endestolpe
Hvidlakeret fyr: 1150x86x86 Art. 25525
Ubehandlet fyr: 1150x86x86 Art. 25437

6. Lang endestolpe
Hvidlakeret fyr: 2500x86x86 Art. 25524
Ubehandlet fyr: 2500x86x86 Art. 25436

7. Stolpehat

Hvidlakeret fyr: 106x106 Art. 25526
Ubehandlet fyr: 106x106 Art. 25438




Gulv- og loftklods
Hvidlakeret fyr: 92x92x35 Art. 25527
Ubehandlet fyr: 92x92x35 Art. 25456



Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454

OVER- OG UNDERLIGGER MED SKJULT MONTERING

Over- og underliggerne har et spor med plads til monteringslisten (hvor balustrene fastgøres). Dele af dæklisten lægges derefter mellem alle balustrene for en heldækkende finish, så skruerne skjules og støvsamlere undgås.



(Skruer til over- og underligger er inkluderet i balustrene)

STOLPE FRA GULV TIL LOFT


Til endestolperne, som går fra gulv til loft, har vi gulv- og loftklodser. Klodsernes hovedel skrues fast i gulvet og loftet. De mindre og graduerede klodser skrues i stolpens ender. Lim, skyd stolpen på plads, og dæk den graduerede klods med dækstykket.



TRAPPERÆKVÆRK OSLO

Ubehandlet fyr

Oslo-serien har udskæringer, som giver et både eksklusivt og klassisk udseende. Det ubehandlede fyrretræ gør det muligt at sætte sit eget præg på rækværket. Det gennemtænkte koncept indeholder bl.a. smarte løsninger for montering og samling af endestolper.



1. Baluster, 4 stk.
   – monteres i underliggeren,
   Skruer til over- og underligger er inkluderet
   Ubehandlet fyr: 1030x41x41 Art. 25449
2. Overligger
   – monteringsliste og dækliste er inkluderet
   Ubehandlet fyr: 2300x70x45 Art. 25746
3. Underligger
   – monteringsliste og dækliste er inkluderet
   Ubehandlet fyr: 2300x65x40 Art. 25747
4. Endestolpe, lige
   Ubehandlet fyr: 1200x86x86 Art. 25431
5. Stolpeknop
   Ubehandlet fyr: ø80x110 Art. 25435



Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454



Monteringsbeslag sort, 1 par
– til montering af overligger
110x16x2 Art. 25455




Gulv- og loftklods
Ubehandlet fyr:
92x92x35 Art. 25456

TRAPPERÆKVÆRK STOCKHOLM

Sortiment i hvidlakeret MDF (NCS S0502Y glans 35)

Stockholms linjer indrammer og tydeliggør. De kraftige endestolper giver en stabil afslutning på rækværket, og stilen passer godt i mange hjem. Overliggeren fås foruden i hvid også i ubehandlet eg. Balustrene til udvendig montering gør, at rækværket også kan monteres i kortere trappepartier.



Hvidlakeret MDF

1. Baluster 4 stk.
   – udvendig montering
   Hvidlakeret MDF: 1140x41x41 Art. 25458
2. Baluster 4 stk.
   – monteres i underliggeren
   Hvidlakeret MDF: 950x41x41 Art. 25457
3. Overligger
   – monteringsliste og dækliste er inkluderet
   Hvidlakeret MDF: 2000x60x105 Art. 25480
4. Underligger
   – monteringsliste og dækliste er inkluderet
   Hvidlakeret MDF: 2000x120x60 Art. 25481
5. Endestolpe
   Hvidlakeret MDF: 1215x135x135 Art. 25482
6. Stolpehat
   Hvidlakeret MDF: 180x180 x35Art. 25483

Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454

Monteringsbeslag sort, 1 par – til montering af overligger
110x16x2 Art. 25455

Instruktioner og vejledninger findes på lundbergs.com og er desuden inkluderet i produkterne.



Se også vores andre FSC®-certificerede produkter.

TREMMEVÆRK COPENHAGEN

Ubehandlet fyr


Copenhagen er vores tremmeværksløsning i ubehandlet fyrretræ. Copenhagen passer både til trappen og i et rum, hvor den kan fungere som rumdeler.

Copenhagen kan også fungere som rumdeler!



Ubehandlet fyr

1. Tremmeværk ubehandlet fyr
   Mål: 2500x60x30 Art. 25402
2. Over- og underligger ubehandlet fyr
   Mål: 2500x80x30 Art. 25404
3. Endestolpe ubehandlet fyr
   Mål: 2500x60x60 Art. 25408



Illustrationen til højre viser tremmeværket i ubehandlet fyr, der er malet hvidt. På billedet længst oppe har tremmeværket og trappevangen fået samme farve som væggen og er kun monteret med overliggeren.




Instruktioner og vejledninger findes på lundbergs.com og er desuden inkluderet i produkterne.


Sådan måler du trinnets længde og dybde før køb

For at få de rigtige produkter med hjem fra butikken er det vigtigt, hvordan du måler.
Mål hvert enkelt trins maksimale længde og dybde på din nuværende trappe.


Lige trappetrin




Svungne trappetrin



Hjørne trappetrin



Stødtrin og bagkantliste



Dit første skridt

Er du ivrig efter at komme i gang? Find målebåndet og en blyant frem, og tag det første konkrete skridt til en vellykket trapperenovering.

TRIN	ART. NR.	TRINFLADENS MAKS. LÆNGDE	TRINFLADENS MAKS. DYBDE	TRINFLADENS MIN. DYBDE	BAGKANTLISTE ELLER STØDTRIN MAKS. LÆNGDE
Trin 1					
Trin 2					
Trin 3					
Trin 4					
Trin 5					
Trin 6					
Trin 7					
Trin 8					
Trin 9					
Trin 10					
Trin 11					
Trin 12					
Trin 13					
Trin 14					
Trin 15					

Lundbergs produkter AB
+46 (0)10-178 77 00 | info@lundbergs.com
lundbergs.com



Art.nr. LU2021DK